

Butisan 400

Butisan 400 on süsteemne mullaherbitsiid lühiealiste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil, kapsal, brüsseli kapsal, brokkolil, lehtkapsal ja lillkapsal.

Toime

Butisan 400 on peamiselt mullas toimiv, tärkamiseelne herbitsiid, kuid võib kasutada ka kohe pärast kultuuri ja/või umbrohu tärkamist. Metasakloori optimaalseks levikuks ja toime saavutamiseks on vajalik mullaniiskus. Kuivades tingimustes, kus niiskust ei ole küllaldaselt, võib herbitsiidne toime viibida kuni vihmade tulekuni.

Korralik mulla ettevalmistus, optimaalne külvipeenar niiske, ühtlase ja mureda kamakatevaba mullaga aitab kaasa herbitsiidi levikule, neeldumisele ja efektiivsusele. Kamakate vähendamine külvijärgse rullimisega ja korralik põhu käitlus omab samuti positiivset mõju efektiivsele umbrohtude tõrjele.

Herbitsiidi efektiivsus sõltub samuti kultuurist ja pritsimise ajast.

Butisan 400 sügisesel kasutamisel on tavaliselt olemas piisav mullaniiskus, temperatuur ja õhuniiskus.

Öökülma ohtu ei tohi olla. Umbrohud on väikesed ja kiire tärkamise ning kasvuga. Sellistes oludes tagab Butisan 400 hea või väga hea mõju enamikele valitsevatele umbrohtudele.

Kasutamine

Kevadisel pritsimisel ei pruugi alati olla piisavat mullaniiskust, kõrget temperatuuri ja õhuniiskuse tingimusi, lisaks esineb öökülma oht ja umbrohud tärkavad ja kasvavad ebaühtlaselt (erinevad umbrohud alustavad kasvu erinevates mulla ja õhutemperatuuri tingimustes). Seetõttu sõltub Butisan 400 efektiivsus suvikultuuridel väga palju ilmastiku tingimustest.

Kulunorm ja pritsimise aeg

Tali- ja suviraps, tali- ja suvirüps,

Kulunorm 1,875 l/ha, kasvufaas BBCH 0–9 (idanemine kuni tärkamiseni) või BBCH 10–18 (idulehed kuni 8 leht).

Kapsas, brüsseli kapsas, brokkoli, lehtkapsas ja lillkapsas

Kulunorm 1,875 l/ha, kasvufaas BBCH 0–9 (idanemine) või BBCH 10–24 (lehestiku areng kuni 9. leht avanenud).

Maksimaalne pritsimiskordade arv on 1.

Soovitatud vee kogus: 200–400 l/ha. Mõnel juhul soodsates pritsimistingimustes ja spetsiaalse vahendiga võib kasutada minimaalset vee kogust 100 l/ha.

Paagisegud

Butisan 400 võib segada toodetega Focus® Ultra, Juventus®. Butisan 400 tuleb panna pritsipaaki esimesena. Segamist tuleb pidevalt jätkata kõikidel segudel. Segu Juventus® 'ega võib vahutada.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

metasakloor 400 g/l

Pakend:

5 l, suspensiooni kontsentratsioon (SC)

costRate:

1,875 l/ha

waterAmount:

200–400 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

BASF A/S

