

Credit Xtreme

Süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks.

Toime

Credit Xtreme imendub lehtede kaudu ja viiakse juurtesse, risoomidesse ja võsunditesse, mis tagab nii ühe- kui ka mitmeaastase rohu ja umbrohu tõrje.

Kasutamine

Credit Xtreme on lehtedele pritsitav herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste rohttaimede ja laialehise umbrohu tõrjumiseks enne kõigi kultuurtaimede külvamist või istutamist, enne tärkamist või pärast külvi, rohumaa ja kõrrepõldude töötlemiseks, viljapuuaedade, metsataimlate, puukoolide ja mittepõllumajanduslike alade umbrohutõrjeks.

Lubatud kasutada kasvuperioodil 1 kord.

Kultuurid	Kulunorm (l/ha)	Märkused
Enne külvamist või enne istutamist, kõik kultuurid.	2	Pritsige kevadel või sügisel.
Tärkamiseelne/pärast külvi, kõik kultuurid.	2	Pritsige kevadel või sügisel. Maisi ja suhkrupeedi puhul pritsige kuni 5 päeva pärast külvamist.
Hernes	2,7	Pritsige enne saagikoristust koristuseelseks umbrohutõrjeks, kui terade küpsus on 85 kuni 87% (BBCH 85–87).
Kõrre põllud	4	
Viljapuuaedade reavahed tava prits. selgprits või akutoitel prits.	2	Pritsige kultuuri ridade vahele, kui puud on 3–4 aasta vanused ja nende tüved on täielikult puitunud. Pritsige kevadel või suvel.
Rohumaal, karjamaadel, murudel (k.a spordiväljakutel) rohu hävitamine/uuendamine.	2,7	Pritsige enne uut külvamist, et hävitada olemasolev kultuur.
	5,3	Rohumaal selgpritsiga pritsida umbrohutõrjeks vegetatsiooni peri-

Rohumaad, murud (k.a spordiväljakud)		oodil lokaalseks tõrjeks (Mai-August).
Rohumaa	2,7	Kasutatakse karuohakate ja oblikate (Rumex) lokaalseks tõrjeks Toodet kasutatakse 3% lahusena, mille ekvivalentne kulu on maksimaalselt 2,66 l/ha
Maa kasutuselt kõrvaldamine	3,3	Taimekasvu ajal enne külvamist (kevadest sügiseni)
Metsataimlad enne puude istutamist	2	
Metsataimlad kasvuhoajal (maiseptember)	2	Pritsige puu alumise osa ümber, kasutades kaitsekatteid
Puukoolid (puitunud ilupuud, okaspuud) aktiivsel kasvuperioodil (mai-september)	3,8	Pritsige ridade vahele, kasutades kaitsekatteid
Mittepõllumajanduslikud alad	2	Kasvuperioodil.
Raudtee	4	Kasvuperioodil.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

activeIngredient:

glüfosaat (isopropülaamiin ja kaaliumi soolad) 41,5 massi-% (540 g/l)

Pakend:

20 l, lahustuv kontsentraat (SL)

costRate:

2,0–5,3 l/ha

waterAmount:

100–400 l/ha. Puukoolides ja metsataimlates 200 l/ha.

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja



Nufarm Limited



<https://nufarm.com/>