

Taifun B

Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaadel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, seemne- ja luuviljaliste viljapuude ning marjapõõsaste reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsataimlates, puukoolides, põllukultuuridel ning võrmi kollete hävitamiseks ristikus ja lutsernis, tärkamiseelselt kartulil ning suhkrupeedil, koristuseelselt hernel ja põldoal.

Toime

Taifun B on üldhävitava toimega, imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt 3–5 rohelist lehte. Taifun B mõju avaldub 10–14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel.

Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun B ei oma järelmõju mulla kaudu.

Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadiga töötlemist ei tuleks vähemalt 6 tundi vihma.

Kasutamine

Lubatud pritsida 1 kord hooaja jooksul.

Koristuseelne umbrohutõrje hernel ja põldoal

Koristuseelne niiskusesisaldus peab olema alla 30 %. Ooteaeg 10 kuni 14 päeva enne koristust.

Mitte kasutada seemnekasvatustes.

Kulunorm: 3–4 l/ha

Vee kulu 200–300 l/ha

Kõrrepõllud

Teravilja ja põllukultuuride koristamisel kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvada vähemalt 3–5 pärisleheni. Põldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist. Tõrjub roomjuurelised pikaealised umbrohud, isekülvanud kultuurid, lühi- ja pikaealised umbrohud.

Kulunorm kuni 6 l/ha

Vee kulu 200–300 l/ha

Pritsida võib hilissügiseni, öökülm kuni -3°C ei mõjuta Taifun® B efektiivsust.

Rohumaad

Taimed peavad olema heas kasvuhoos ja vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni. Parim tõrjeaeg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjub Taifun B kõige tõhusamalt enne õitsemist.

Kulunorm kuni 6 l/ha

Vee kulu 200–300 l/ha

Kesad

Pritsitakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.

Kulunorm kuni 6 l/ha

Vee kulu 200–300 l/ha

Ristik, lutsern

Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.

Kulunorm 6 l/ha

Vee kulu 200–300 l/ha

Seemne- ja luuviljaliste viljapuude reavahed

Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoos (10–30 cm kõrgune). JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Kulunorm: 3–4 l/ha

Vee kulu 200–300 l/ha

Marjapõõsaste reavahed

JÄLGI HOOLEGA, et marjapõõsad ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Kulunorm: 3–4 l/ha

Vee kulu 200–300 l/ha

Kändude töötlemine

Taifun B hoiab ära uute kasvude tekke mahasaetud puude kändudel. 20 %-line töölahus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku

kaudu ühendatud. Nii võib preparaat kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on sama liiki puu, mida tahad säilitada.

Metsataimlate kesaosakond

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.

Kulunorm 2–4 l/ha. Pritsitakse juunist augustini.

Vee kulu 50–200 l/ha

Puukoolid

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.

Kulunorm 2–4 l/ha. Pritsitakse juunist augustini.

Vee kulu 200–300 l/ha

Mittepõllumajanduslikud alad

Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.

Kulunorm: 2 l/ha

Vee kulu 200–300 l/ha

Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata.

Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred, elektriliinide alused, on soovitatav kasutada selgpritsi.

Kulunorm: 100 ml Taifun B segada 10–15 l veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m² pritsimiseks.

Põllukultuurid (Umbrohtude pintseldamine)

Isekülvanud põllukultuurid ning lühi- ja pikaealised umbrohud. Kanda peale, kui umbrohud on vähemalt 10 cm pikemad kui kultuur. JÄLGI HOOLEGA, et põllukultuurid ei puutuks kokku töölahusega.

Kulunorm: 1 osa toodet 2 osa vee kohta.

Tärkamiseelne umbrohutõrje kartulil

Mitte kasutada seemnekartulil ning eelidandatud kartulil.

Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiealised umbrohud, isekülvanud raps 2,0 l/ha

Roomjuurelised pikaealised umbrohud: 3,5 l/ha

Vee kulu 50–200 l/ha.

Tärgamiseelne umbrohutõrje suhkrupeedil

Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiealised umbrohud, isekülvanud raps 2,0 l/ha

Roomjuurelised pikaealised umbrohud: 3,5 l/ha

Vee kulu 50–200 l/ha.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohtuskaart](#)

activeIngredient:

glüfosaat 360 g/l

Pakend:

20 l, vesilahus

costRate:

2–6 l/ha

waterAmount:

50–300 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Adama Ltd.

