

Agil 100 EC

Agil 100 EC on herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrkamisjärgseks tõrjeks peedil, linal, köömnel, kartulil, rapsil, rüpsil, viljapuude aedades (õun, pirn), brokkolil, pea- ja lillkapsal, mugulsibulal (v.a. rohelisel sibulal), küüslaugul, porgandil, hernel, oal, sinepil, punasel ristikul seemneks, punasel aruheinal, kaalikal, maasikatel, mustal ja punasel sõstral, vaarikatel, karusmarjadel, puukoolis kasvatatavatel dekoratiivtaimedel (s.h. kaseistikud), lutsern, puukoolil.

Toime

Toimeaine propakvisafop imendub umbrohtude lehtede kaudu ning transporditakse sealt nii maa- pealsetesse kui maa-alustesse kasvukuhikutesse. Umbrohtude kasv peatub juba 1–2 päeva pärast. Herbitsiidi efekt on märgatav esmajoonel noortel lehtedel, need muutuvad kollaseks, värvuse muutus varre alumises osas. Mitmeaastaste taimede pookealus muutub pruuniks ja sureb välja. Umbrohud surevad lõplikult sõltuvalt ilmastiku tingimustest 10–20 päevaga.

Kasutamine

Üheidulehelised umbrohud on kõige tundlikumad enne võrsumise algust. Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud (orashein) hävivad kõige paremini 4–6 pärislehe staadiumis, harilik nurmikas on kõige paremini tõrjutav 1–3 pärislehe staadiumis, kasutades kogust 1,0–1,5 l/ha.

Toode ei hävita tarnasid ja kaheidulehelisi umbrohtusid. Toote efektiivsus on parim umbrohtude aktiivse kasvu ajal. Pärast pritsimist idanenud umbrohud ei hävi.

Viimane pritsimine enne saagi koristust (ooteaeg):

- viljapuuaiad (õuna- ja pirnipuud), kartul, porgand, kaalikas, mugulsibul, küüslauk, brokkoli, lillkapsas, peakapsas: **30 päeva**;
- maasikas, vaarikas, karusmari, mustsõstar, punane sõstar: **35 päeva**;
- hernel ja oad kasvufaas kuni täisküpsusfaasini BBCH 89;
- punane ristik seemneks, punane aruhein (*Festuca rubra*), lutsern: **45 päeva**;
- suhkrupeet, söödapeet, punapeet: **60 päeva**;
- sinep, lina, suviraps, suvirüps, talirüps: **90 päeva**;
- köömnel pritsida saagiaastal aktiivses kasvufaasis.

Tööoode: 1 päev.

Suurim pritsimiste arv hooaja kohta: 1 või 2.

AGIL100 EC sisaldab pindaktiivseid aineid, seetõttu lahuse valmistamisel teisi pindaktiivseid aineid kasutada ei ole vaja. Vihm tund aega pärast pritsimist toote efektiivsust ei mõjuta.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

Ohutuskaart



activeIngredient:

propakvisafop 100 g/l

Pakend:

1 l, 5 l, emulsioonikontsentrats

costRate:

1,0–1,5 l/ha

waterAmount:

200–300 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Adama Ltd.

