

Armonika

Kaaliumi ülekaaluga vedel PK väetis kastmis- ja leheväetamiseks.

N-P-K 0-11-26,6

Toime

Muutused kevad-talvises ilmastikus mõjutavad kultuuride PK vajadust. Kuivemates ja soojemates oludes väheneb fosfori vajadus, kuid taimede veetarve suureneb ja seeläbi kasvab ka vajadus kaaliumi järele.

Armonika on vedel PK väetis, mis põhineb fosfaadi vormis fosforil (P) ja kaaliumil (K), on väga kontsentreeritud, täielikult vees lahustuv ja taimede poolt lehtede kaudu omastatav. ArmoniKas sisalduv eriline fosfori vorm aitab ka stressirohketes tingimustes taime kasvuks vajaliku energiaga varustada. Kaalium aitab vältida ning korrigeerida kaaliumi defitsiiti taimedes.

Fosfor:

- Kiirendab taimede kevadist kasvu algust.
- Stimuleerib juurte arengut, parandades seeläbi vee ja toitainete (ka mikroelementide) omastamist.
- On energiaallikas, mida taimed kasutavad kõikides tingimustes, isegi stressi perioodil.
- On võimeline siduma märkimisväärse koguse kaaliumi, toetades seeläbi kaaliumi omastamist.

Kaalium:

- Parandab õhulõhede regulatsiooni ja tagab vastupidavuse abiootilisele stressile (temperatuur, veega seotud, osmootne).
- Stimuleerib fotosünteesi aktiivsust suurema saagi ja parema kvaliteedi nimel.

Paagisegud

Sobib kasutamiseks enamiku väetiste ja taimekaitsevahenditega. Koos kasutamisel on soovitatav teha väikesemahulised eelproovid. Mitte segada rohkem kui kahe tootega.

Kasutamine

Lehtede kaudu väetamine

Maksimaalse tulemuse saavutamiseks pritsida kuivi lehti. Et ained imenduksid maksimaalselt läbi lehepinna, on vajalik, et 3-4 tundi pärast töötlust püsiks sademeteta kuiv ilm. Lehtede kaudu pritsides on kulunorm 3-4 l/ha, v.a oa ja herne puhul 3 l/ha. Kasutuskordade arv sõltub kultuurist.

Mulla kaudu väetamine

Kõikidel kultuuridel 5–10 l/ha. Enne külvi kuni vahetult pärast tärkamist.

Toote pH: 10,1

Kultuur	Väetamise aeg	Lehtede kaudu
Teraviljad	Võrsumise algusest kuni kõrsumiseni (1–2 sõlmevahet).	3–4 l/ha
Raps	Kui taimed alustavad kevadel kasvu ja varsumise ajal.	3–4 l/ha
Mais	Alates 4 lehe faasist kuni 12 lehe faasini.	3–4 l/ha
Oad, herved	Kui taimed on 10–15 cm (3–5 lehte) kõrgused ja pungad on nähtavad.	3 l/ha
Kartul	Kui taimed on 10–15 cm kõrgused kuni kasvu lõpuni.	3–5 x 3–4 l/ha
Tomat	Enne õitsemist, seejärel iga 10–15 päeva tagant.	3x 3–4 l/ha
Kurk	Enne õitsemist, seejärel iga 10–15 päeva tagant.	3 x 3–4 l/ha
Sibul	Piisava lehemassi olemasolul, 10–15 päeva tagant.	2–3 x 3–4 l/ha
Porgand	Kui lehestik on piisav, juurvili on pliiatsi suurune, 3–4 nädalat enne koristamist.	2–3 x 3–4 l/ha
Õunad, pirnid	6, 4 ja 2 nädalat enne viljade korjamist. Pärast esimest korjet (kui korjatakse mitu korda).	3 x 4–5 l/ha ja 3–4 l/ha
Marjakultuurid	Kui ilmuvad esimesed värvumata viljad.	2–3 x 3–4 l/ha
Viinamari	Enne õitsemist kuni viljad puutuvad kobaras kokku.	2–3 x 3–4 l/ha

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides ja mahukaaluna

Toitaine	Massi%	g/l
Vees lahustuv fosfor (P2O5)	25	425
Vees lahustuv kaalium (K2O)	32	544

Pakend:

10 l

Koostis:

P 10,9%; K 26,56%

costRate:

leheväetamisel 3–4 l/ha, kastmisväetamisel 5–10 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Tradecorp

