

Clamox

Clamox on süsteemne herbitsiid lühiealiste umbrohtude tõrjeks imasamoksi taluvatel Clearfield (CL) suvirapsi, talirapsi või suvirüpsi sortidel.

Toime

Tähelepanu! Clamox on mõeldud kasutamiseks ainult **Clearfield®** (CL) hübriidrapsil või **Clearfield®** rüpsil, mis talub imasamoks'i. Clamox'i kasutamisel tavarapsil või -rüpsil toimub kultuuri täielik hävimine.

Clamox imendub nii juurte kui lehtede kaudu, kandudes edasi kogu taime. Efektiivseks umbrohutõrjeks juurte kaudu on vajalik mullaniiskus. Optimaalne tulemus saavutatakse ühtlase, kamakatevaba, korralikult ette valmistatud ja niiske pinnase pritsimisel. Järelmõju võib väheneda pikale veninud kuivades tingimustes.

Optimaalse efekti saavutamiseks peavad kultuur ja umbrohi olema pritsimise ajal heas kasvujõus. Clamox'it võib kasutada kõigil mullatüüpidel, v.a. väga kerged mullad (liivmuld), suure huumusesisaldusega või kivised mullad (kivid ja rähatükid on mullakihis selgelt nähtavad). Sügaval idanenud umbrohtudele võib tõrje jääda ebapiisavaks.

Eriti hoolikalt tuleb vältida ülekandumise e triiviga tekitatud taimede kahjustusi väljaspool ettenähtud ala. Pärast pritsimist ei tohiks teha mullaharimistöid.

Kasutamine

Pritsida maksimaalselt 1 kord kulunormiga 1,5 –2,0 l/ha üksnes **Clearfield** rapsi ja rüpsi kasvufaasis 10–18 (idulehed ilmuvad maapinnale kuni lisandunud on 8. pärisleht). Optimaalne pritsimise aeg on kultuuri kasvufaas 12–16 (2. leht või lehepaar on umbes 1 cm pikkune kuni lisandunud on 6. pärisleht). Tähtis on, et umbrohud oleksid tärganud. Tugeva umbrohtumuse ja hästi arenenud umbrohtude puhul vali suurem kulunorm.

Vihmakindlus: 1 tund pärast pritsimist.

Järelkultuurid

Järelkultuurideks pärast normaalsel ajal koristatud **Clearfield** suvirapsi või suvirüpsi sobivad: nisu, rukis, tritikale, oder, kaer, hernes, põlduba, kartulid ja mais. Suhkrupeet ei tohi järgnevakultuuriks olla.

Paagisegud

Clamox'i paagisegusse tuleb efektiivsuse parandamiseks alati lisada märgaja Dash.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)



activeIngredient:

metasakloor 375 g/l, imasamoks 17,5 g/l

Pakend:

10 l Clamox + 5 l Dash, emulsioonikontsentraat

costRate:

1,5 -2,0 l/ha

waterAmount:

100-400 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

BASF A/S

