

Desinseksioon

Ennetavalt teostatud desinseksioon väldib olukorda, kus laokahjurid kahjustavad sinu vilja ja seavad ohtu selle kvaliteedi. Telli desinseksiooni teenus Baltic Agrost!

Putukad võivad kahjustada suurt osa teraviljasaagist ning avaldada seega mõju vilja müügile. [Laokahjurite](#) poolt kahjustatud teravili on madalama toiteväärtusega ja seetõttu ka madalama hinnaga.

Kahjurid tekitavad põllumehele lisaks vilja kvaliteedi kahjustamisele veel mitmeid teisi lisakulusid, näiteks:

- Veokulu – juhul kui saadetakse kahjuritega vili vastuvõttu, siis tuleb see sealt tagasi vedada.
- Ajakulu – see on põhjustatud vilja edasi-tagasi transportimisest.

Mida paremini oma vilja monitoorid ja probleemile jälile jõuad, seda kiiremini on võimalik kahjurid kõrvaldada. Tänu sellele on väiksemad ka igasugused kõrvalkulud.

Tark viljakasvataja tellib desinseksiooni ennetavalt

Vältimaks vilja kahjustumist ja ohtu vilja müügile, tuleks igal aastal enne uue vilja lattu või punkrisse paigutamist läbi viia **desinseksioon**. Tegemist on ennetava tööga, et tagada kindlus ja turvalisus terveks järgmiseks hooajaks.

Märglahuse ja mürksuitsu kombinatsioon hävitab kõik kahjurid

Ettevalmistus

Laod peavad eelnevalt olema puhastatud tolmust ja muust mustusest. Enne töödega alustamist teeme objekti ülevaatus ja paneme paika desinseksiooni plaani.

Töö protsess

Esimese osana tehakse märgtöötlus seljas kantava pritsiga, mille abil pritsitakse märglahusega seina ääred ja kohad, kus kahjurid kõige enam võivad liikuda.

Seejärel täidetakse ruum kuumaerosoolgeneraatori abil mürksuitsuga, mis levib üle terve ruumi ja täidab ka praod, kuhu kahjurid võivad olla peitu pugenud. Desinseksiooni on võimalik teostada nii ladudes kui ka teistel objektidel vastavalt vajadusele: näiteks kuivatites, punkrites jm.

Järelhooldus

Pärast desinseksiooni teostamist peaks objekt seisma 24–48 tundi. Seejärel tuleks avada ukсед ning lasta laol umbes päev tuulduda. Pärast päeva möödumist on lubatud lattu siseneda. Teravilja on soovituslik ladustada 14 päeva peale töötlust, et tulemus oleks võimalikult efektiivne.

Teenuse maksumus

Desinseksiooni hind kujuneb lao suuruse ja pritsitavate pindade koguse pealt.

[Saada päring](#)

Kõige sagedamini küsitakse

1. Kuidas efektiivselt kahjureid kontrollida?

Kõige kindlam lahendus on probleemi ennetamine. Põhjalik ladude puhastamine on esimene ja kõige tähtsam samm kahjuritega võitlemisel. Peale põhjalikku puhastust on võimalik teostada ladudes desinseksioon, mis aitab veelgi putukatest tulenevat riski vähendada.

2. Kui kaua võtab desinseksioon aega?

Olenevalt ladude suurusest on see mõnest tunnist kuni ühe päevani. Peale töötlust peab ladu seisma vähemalt 24 tundi. Selle aja möödudes võib lattu juba siseneda, aga vilja võiks lattu viia alles kahe nädala pärast. Seda võib ka varem teha, aga mida kauem on aega insektitsiidil toimida, seda parem on tulemus.

3. Kas desinseksiooni saab ka siis teha, kui hoone ei ole eriti õhukindel?

Kui hoonel on seinad ja katus, siis saame üldjuhul töid teostada. Lisame kasutatavasse segusse lisaaineid, mis aitavad insektitsiidil paremini pindadele jääda. Lisaainete tõttu tekib ka suits, mis on heaks indikaatoriks, kui hästi on segu hoones levinud.

4. Kuidas töid teostatakse?

Kõigepealt hindame töödeldavat objekti, kaardistame ohud ja teeme plaani. Seejärel töötleme kriitilised kohad pritsiga ning täidame kogu hoone kuumaerosoolgeneraatori abil insektitsiidiga.

5. Kui palju teenus maksab?

Hooneid ja lahendusi on väga erinevaid ning ühte hinda ei ole kahjuks võimalik paika panna. Küll aga saame teha hinnapakkumise, kui on teada töötlemist vajavate ruumide mõõdud – pikkus, laius kõrgus ning punkrite puhul mahutavus.

