

Detera B-Mo

Detera B-Mo on boori vedelväetis, mis sisaldab molübdeeni. Sobib lehtede kaudu väetamiseks.

B 11 Mo 0,40

Toime

Kontsentreeritud boor etanoolamiini lahus molübdeeni, et vältida boori ja molübdeeni puudust taimedel. Tänu erilisele formulatsioonile mõjub see kõikide kultuuride puhul õitsemist ja viljumist soodustavalt. Väetada enne puudustunnuste ilmnemist. Vastasel juhul on saagi ja kvaliteedi kadu ette ennustatav. Toodet on soovitatav kasutada lehtede kaudu väetamiseks või mulda viimiseks.

Boor etanoolamiinina imendub hästi taimekudedesse ning kandub seal edasi. Hea molübdeeni varustatus aitab reguleerida lämmastiku ainevahetust.

Kasutamine

Sobib kasutamiseks mahepõllumajanduses vastavalt määrustele (EÜ) 834/2007.

Leheväetamine

Raps

2–3 l/ha, kui õiepungad on nähtavale ilmunud.

Lutsern

2 korda 2 l/ha enne õitsemist.

Uba, hernes

2 korda 2 l/ha, kui taimed 10–15 cm kõrgused ja enne õitsemist.

Kapsad

2 korda 3 l/ha, alates 2 nädalat pärast istutamist, korrata 15–20 päevase vaheaja järel.

Kõrvitsalised

3 korda 3 l/ha enne õitsemist

Tomat

2–3 korda 3 l/ha, alates 2 nädalat pärast istutamist, korrata 15–20 päevaste vaheaegade järel.

Muud köögiviljad

3 korda 3 l/ha, kui on arenenud piisavalt lehestiku pinda.

Viljapuud

2–3 korda 2 l/ha enne õitsemist ja viljade moodustumise ajal.

Lilled ja ilutaimed

1–2 l/ha kultuuri varajases arengufaasis ja enne õitsemist.

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides ja mahukaaluna

Toitaine	Massi %	Mahukaal g/l
Boor (B)	11	150
Molübdeen (Mo)	0,40	5,5

Paagisegud

Võib kasutada koos teiste väetiste ja agrokeemiatoodetega, tehes eelnevalt väikesemahulise paagisegu proovi.

Dokumendid

[Ohutuskaart](#)

Pakend:

20 l

Koostis:

B 11%; Mo 0,40%

costRate:

1–3 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Euroagra

