

Detera PK 49-12

Detera PK 49-12 on kõrge fosforisisaldusega vedelväetis lehtede kaudu väetamiseks.

N-P-K 0-15-7

Toime

Tänu kõrgele fosforisisaldusele ja kaaliumile toetab väetis tõhusalt juurestiku arengut, suurendab taimede biomassi kasvu ja parandab talvekindlust. Väetis on eriti sobiv kasutamiseks kasvuperioodi alguses (juuresüsteemi arenemise ajal), samuti saagi komponentide moodustumise ajal suurema ja kvaliteetsema saagi saamiseks.

Detera PK 49-12 peamised eelised:

- Taimede kiire ja tõhus varustamine kergesti omastatavas vormis fosfori ja kaaliumiga.
- Korraliku juuresüsteemi arenemine ja taimede vastupidavuse suurenemine ebasoodsatele kasvutingimustele.
- Suurem ja kvaliteetsem saak.

Väetist Detera PK 49-12 kasutatakse vesilahusena taimede lehtede kaudu väetamiseks. Võib kasutada koos teiste toodetega, tehes eelnevalt väikesemahulise paagisegu proovi. Väetamise aeg, lahuse kontsentratsioon ja kogus tuleks kohandada vastavalt konkreetse taimeliigi toitainete vajadusele, kasvufaasile, taimede kasvutingimustele ja pritsimise meetodile. Vältige väetamist intensiivse päikesega, kõrgetel temperatuuridel ja tugeva tuulega.

Kasutamine

Talinisu

Kulunorm 2-6 l/ha.

Sügisel: 3-6 lehte lahti rullunud.

Kevadel: võrsumise ajal.

Kõrre pikenemine ajal, kui kasvatatakse suure fosforivajadusega sorte ja kui fosfori omastamine mullast ei ole piisav (nt mullas on vähe fosforit, põuaperiood, mulla pH on alla 6,5 või üle 7,0), samuti tuumakamate terade saamiseks.

Lipulehe faasis/loomise alguses.

Suvinisu

Kulunorm 2-6 l/ha.

Alates lehtede arenemisest kuni võrsumiseni.

Kõrre pikenemine ajal, kui kasvatatakse suure fosforivajadusega sorte ja kui fosfori omastamine mullast ei ole piisav (nt mullas on vähe fosforit, põuaperiood, mulla pH on alla 6,5 või üle 7,0), samuti tuumakamate terade saamiseks.

Lipulehe faasis/loomise alguses.

Taliraps

Kulunorm 2–6 l/ha.

Sügisel: kui 4–8 lehte on lahti rullunud.

Kevadel: varsumise alguses.

Õienuppude moodustumisest kuni õitsemise alguseni: 1–2 töötlemist iga 5–10 päeva möödudes. Kui kroonlehed hakkavad pudenema kuni kõtrade arenemise alguseni.

Suviraps

Kulunorm 2–6 l/ha.

Lehtede moodustumisest kuni varsumise alguseni.

Õienuppude moodustumisest kuni õitsemise alguseni: 1–2 töötlemist iga 5–10 päeva möödudes.

Kui kroonlehed hakkavad pudenema kuni kõtrade arenemise alguseni.

Kartul (koristamine täisküpsuses)

Kulunorm 4–6 (8) l/ha.

Võrsete ja lehtede kasvu alguses (kui taimed on umbes 10 cm kõrgused).

Võrsete ja lehtede kasvu ajal (kui taimed on 15 cm kõrgused).

Mugulate moodustumise alguses: 1–2 töötlemist iga 5–7 päeva möödudes, eriti kui mugulaid tekib vähe.

Vajadusel ka mugulate kasvamise alguses ja kasvamise ajal: 1–3 töötlemist iga 14–21 päeva tagant.

Noored õunapuud

Ilma kastmisväetamiseta. Kulunorm 3–6 l/ha.

Kevadel: lehtede arenemise ajal.

Kevad/suvi: juhtoksa ja võrsete kasvamise ajal.

Kandeealised õunapuud

Ilma kastmisväetamiseta. Kulunorm 3–6 l/ha.

Roheliste pungade faasis.

Roosade pungade faasis.

Õitsemise lõpus: suurem osa õisi on pudenenud.

Viljade arenemise alguses.

Vajadusel, kui viljad on saavutanud 30–50% tüüpilisest suurusest.

Küpsemise ajal: 1–2 töötlemist iga 5–7 päeva tagant.

Pärast saagikoristust, kui puud on kehvas seisus.

Viinamarjad

Kulunorm 3–6 l/ha.

Lehtede ja uute võrsete arenemise alguses.

Õisiku ilmumisel.

Vajadusel õitsemise lõpus.

Viljade arenemisest kuni marjad on hernesuurused.

Lahuse valmistamine

Täita pritsimisseedme paak 1/2 – 2/3 mahus veega. Lisada Detera PK 49–12, hoides segajat töös.

Lisada teised paagisegu komponendid vastavalt kasutusjuhistele. Täita paak lõpliku koguse veega. Lahus tuleb kasutada ära kohe pärast valmistamist.

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides ja mahukaaluna

Toitaine	Massi %	Mahukaal g/l
Fosforpentaoksiid (P ₂ O ₅), vees lahustuv	34,7	490
Fosfor elemendina (P)	15,13	213,32
Kaaliumoksiid (K ₂ O), vees lahustuv	8,8	125
Kaalium elemendina (K)	7,30	102,99

Pakend:

20 l, 1000 l

Koostis:

P 15,13%; K 7,30%

costRate:



2–6 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Euroagra

