

EPSO Bortop magneesiumsulfaat

EPSO Bortop on kiiretoimeline vees lahustuv magneesiumit, väävlit ja boori sisaldav leheväetis suure boorivajadusega kultuuride väetamiseks.

Mg 7,6 S 10 B 4

Tutvustus

EPSO Bortop imendub tõhusalt läbi lehe ja toimib seetõttu koheselt. Sobib eriti hästi keskmise kuni suure boorivajadusega kultuuride nagu raps ja suhkrupeet väetamiseks. EPSO Bortop kui toorsool on heaks kiidetud kasutamiseks mahepõllumajanduses.

EPSO Bortop

- lahustub kiiresti ja täielikult vees;
- tagab tõhusa toitainete imendumise lehe kaudu;
- on kasutatav koos paljude taimekaitsevahenditega;
- vähendab pritsimisvee pH väärtust;
- magneesium soodustab juurte kasvu;
- väävel on oluline valkude moodustumisel ja suurendab lämmastiku efektiivsust;
- boor aitab kaasa õite ja viljade moodustumisele.

Kasutamine

15 kg/ha EPSO Bortop'i jaotatuna 2–3 pritsimiskorra vahel rahuldab intensiivkultuuride magneesiumi ja väävli maksimaalse nõudluse ja suure boorivajadusega kultuuride vajadused. Tavaliselt pritsitakse 2–3 korda 5 kg/ha 2,5–5% -lise lahusega (5 kg/200 l vett). Jaotatud pritsimine suurendab väetamise tõhusust.

Optimaalne kulunorm sõltub mulla toitainete sisaldusest, põllukultuuride viljelemise intensiivsusest ja oodatava saagi suuruselt. Toodud kulunormid on vaid soovituslikud.

Raps

10–15 kg/ha. 2–3 korda 5–7,5 kg/ha/ 200 l vees. Sügisel 1 kord ja kevadperioodil kaks korda kuni õitsemiseni.

Suhkrupeet

10–20 kg/ha. 2–3 korda 5–10 kg/ha/ 200 l vees. Kuni taimed katavad rea; koos fungitsiidide ja insektitsiididega; korduvalt.

Mais

5–15 kg/ha. 2 korda 2,5 – 7,5 kg/ha / 200 l vees. Kuni taimed katavad rea või kuni taimed on 60 cm kõrgused.

Sobib kasutamiseks koos enamiku taimekaitsevahenditega. Alati tuleb järgida tootja juhiseid.

Paagisegud

Pärast taimekaitsevahenditega segunevuse kontrollimist võib EPSO Bortop'i kombineerida järgmises järjekorras:

1. täida pritsimisseadme paak 1/3 mahus veega
2. lisa EPSO Bortop ja lahusta
3. lisa taimekaitsevahend(id) ja lahusta.

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides

Toitaine	Massi%
Vees lahustuv magneesiumoksiid (MgO)	12,6
Vees lahustuv vääveltrioksiid (SO ₃)	25
Vees lahustuv boor (B)	4

Pakend:

25 kg

Koostis:

Mg 7,6%; S 10%; B 4%

costRate:

5–20 kg/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

K+S Minerals and Agriculture GmbH

Baltic Agro

