

Final eKo

Final eKo on vees lahustuv kaaliumväetis, mis sisaldab boori ja EDTA-ga kelaaditud tsinki. Põllu- ja aiakultuuride juureväliseks väetamiseks mahepõllumajanduses.

Toime

Kaalium suurendab saagikust, kiirendades kasvu ja soodustades suuremate viljade moodustumist. Kaalium tõstab ka saagi kvaliteeti, suurendades suhkrusisaldust ning parandades värvumist, koore kvaliteeti ja suhkrute ladestumist. Reguleerides õhulõhede sulgumist ja avanemist, muudab taimed tugevamaks kliimaatilise stressi vastu.

Koos boori ja tsingiga parandab Final eKo's sisalduv kaalium mitmeaastaste taimede talvitumist ning aitab tagada kevadel parema kasvualguse.

Kasutamine

Final eKo't kasutatakse põllu- ja aiakultuuride lehtede kaudu väetamiseks. Kulunorm ja kasutuskordade arv sõltuvad kultuurist.

Et saavutada maksimaalset efektiivsust, pritsige kuivi lehti. Pärast töötlemist peab olema 3-4 tundi ilma vihmata, et kindlustada optimaalne lehtedesse imendumine.

Sobib kasutamiseks mahepõllumajanduses vastavalt määrustele (EÜ) 834/2007 ja (EÜ) 889/2008.

Lehtede kaudu väetamine

Teraviljad: 1 – 2 x 2 kg / ha pea loomisest kuni õitsemise lõpuni.

Mais: 3-5 kg / ha 6-12 leheni.

Raps: 3-5 kg/ha sügisel ja 3-5 kg/ha õitsemise ajal, kuni õitsemise lõpuni.

Peet: 1-2 x 5 kg/ha pärast 10-15 lehe faasi.

Hernes, aeduba, soja: 3-5 kg/ha alates kroonlehtede varisemisest kuni kaunade paisumiseni.

Kartul: 4 x 5 kg / ha kui taimed on katnud rea ja mugulate kasvamise ajal.

Porrulauk: 5 x 3-5 kg/ha kogu kasvuperioodi jooksul, eriti jämenemise faasis.

Maasikas: 4-5 x 2-3 kg/ha esimene töötlemine enne õitsemist ning viljade suurusesse kasvamise ajal.

Porgand – seller: 5 x 3 kg/ha pärast 10 lehe faasi ja viljade suurusesse kasvamise ajal.

Kapsas: 3 x 4-5 kg / ha 6 lehe faasis ja pea kasvamise ajal.

Spinat: 3 x 2-3 kg/ha iga 10 päeva tagant, kui lehed katavad rea, lõpetage 15 päeva enne saagikoristust.

Seemneviljalised: 4 x 2,5–3 kg/ha viljade moodustumise algusest kuni 3–4 nädalat enne saagikoristust.

Luuviljalised: 4 x 2,5–3 kg/ha viljade moodustumise algusest kuni 3–4 nädalat enne saagikoristust.

Kirss: 2 x 3 kg/ha viljade moodustumise algusest, korrata 10–15 päeva möödudes. Koristamisjärgselt: 4–5 kg/ha saagikoristusest kuni lehtede langemiseni.

Kasutada vähemalt 200 liitrit vett hektari kohta.

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides

Toitaine	Massi%
Kaalium (K ₂ O), vees lahustuv	47,12
Boor (B), vees lahustuv	1
Tsink (Zn), vees lahustuv ja EDTA-ga kelaaditud	0,5

Paagisegud

Final eKo sobib kokku enamike kasutatavate väetiste ja taimekaitsevahenditega.

Lahustage Final eKo paagis esimesena.

Mitte segada kaltsiumi ja magneesiumi sisaldavate toodetega. Soovitatav on kasutada neid tooteid vaheldumisi. Ärge ületage toote lahustuvuspiiri, mis on 100 g/l 25 °C juures. Ärge kasutage paagisegudes rohkem kui kahte toodet.

Enne segamist tehke väikeses koguses sobivustest.

[Etikett](#)

[Ohutuskaart](#)

Pakend:

5 kg, 15 kg

Koostis:

Kaalium (K₂O) 47,12%, boor (B) 1%, tsink (Zn) 0,5%
vees lahustuv ja EDTA-ga kelaaditud

costRate:

2–5 kg/ha kuni 4 kasutukorda

Kultuurid:



Põllu- ja aiakultuurid: teraviljad, mais, raps, peet, hernes, uba, soja, kartul, porrulauk, maasikas, porgand, seller, kapsas, spinat, viljapuud

tankMixes:

200 l vett/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Tradecorp

