

Hivetona Blend

Hivetona Blend energijook on mõeldud kõrghoodangulistele lehmadele ketoosi ennetamiseks ülemineku perioodil. Ökonoomne ja tõhus glütseroolil baseeruv energijook.

Toime

Hivetona energijoojad sisaldavad lisaks propüleenglükoolile ka glütserooli ja suhkrualkohole, mis on vatsabakteritele suurepärasteks energiaallikateks, tõstavad söömust ja veresuhkru taset.

Hivetona energijoojad sisaldavad maksa toetavaid komponente niatsiin ja koliin, mis on eriti olulised ülemineku perioodil.

- Propüleenglükool tõstab veresuhkru taset;
- vähendab ketoosi tekke riski;
- melass ja glütserool parandavad söömust ja stimuleerivad vatsabakterite tööd;
- lisaenergia ja suurem söömus vähendavad negatiivset energiabilanssi ja tõstavad piimatoodangut;
- sobib suurepäraselt robotisse ja otse TMR-i lisamiseks;
- ei külmu ega separeeru talvel miinuskraadidega;
- magus maitse meelitab lehmi lüpsirobotisse lüpsma.

Kasutamine

Kasutamist alustatakse 2 nädalat enne poegimist ja jätkatakse 5 nädalat pärast poegimist.

Lehmad 2–5 dl päevas, vajadusel võib annust kahekordistada.

Koostis

Glütserool, propüleenglükool (10%), melassisegu, suhkrualkoholi segu.

Analüütiline koostis

Niiskus 26%, suhkur 9,5%, ksülitool 2,7%, energia 12,6 MJ ME/kg, energia kuivaines 17,2 MJ ME/kg.

Propüleenglükool, %	10
Energia, MJ ME/kg KA-s	17,2
Energia, MJ ME/kg	12,6
Manustamine päevas	2–5 dl

Säilitamine

Säilita kuivas, jahedas, päikesevalguse eest varjatud kohas kuni 24 kuud.

Säilivusaeg 18 kuud.

Hivetona energiajookide võrdlus

	Hivetona Energy	Hivetona Lahus	Hivetona Blend
Propüleenglükool, %	50	30	10
Melass, %	0	29	10
Polüool, %	28	27	10
Glütserool, %	5	5	66
Naatriumpropionaat, %			
Niatsiinamiid, mg/kg	2000	1500	
Koliinkloriid, mg/kg	4000	3000	
Biotiin, mg/kg			
Muud lisad	Lõhna- ja maitseained	Saadaval biotiiniga	
Niiskus, %	26	26	26
Energia, MJ/kg DM	20,6	17,9	17,2
Energia, NEL/kg	10,9	9,3	7,6
Lisamismäär, lehm/päev	3 dl	3 dl	2-5 dl

Pakend:

IBC, 1200 kg

Koostis:

Glütserool, propüleenglükool (10%), melassisegu, suhkrualkoholi segu.

Söötmissoovitus:

Kasutamist alustatakse 2 nädalat enne poegimist ja jätkatakse 5 nädalat pärast poegimist. Lehmad 2-5 dl päevas, vajadusel võib annust kahekordistada.

Taimekaitsetunnistus nõutav:



Ei

Tootja

Vilomix Finland Oy



<https://vilomix.dk/>