

Hivetona Energy

Hivetona Energy energijook on melassivaba, maitsev ja kõrge propüleenglükooli sisaldusega energijook kõrgtoodangulistele lehmadele söögiisu tõstmiseks ning ketoosi ennetamiseks.

Toime

Hivetona energijaoogid sisaldavad lisaks propüleenglükoolile ka glütserooli ja suhkrualkohole, mis on vatsabakteritele suurepärasteks energiaallikateks, tõstavad söömust ja veresuhkru taset.

Hivetona energijaoogid sisaldavad maksa toetavaid komponente niatsiin ja koliin, mis on eriti olulised üleminekuperioodil.

- Propüleenglükool tõstab veresuhkru taset;
- vähendab ketoosi tekke riski;
- koliinkloriid ja niatsiin toetavad maksafunktsioone ja leevendavad maksa rasvumist;
- lisaenergia ja suurem söömus vähendavad negatiivset energiabilanssi ja tõstavad piimatoodangut;
- sobib suurepärastelt robotisse ja otse TMR-i lisamiseks;
- melassi asemel on kasutatud aromaatsete lõhna- ja maitseainete ühendeid, et hõlbustada aastaringset kasutamist ja vältida energijooogi tahenemist ning separeerumist.

Kasutamine

Lehmad ja mullikad: 2 nädalat enne poegimist ja 5 nädalat peale poegimist.

Enne poegimist: 0,3 liitrit päevas (jagatuna kaheks annuseks).

Pärast poegimist: 0,3 liitrit päevas (jagatuna kaheks annuseks); vajadusel võib annust kahekordistada.

Koostis

Propüleenglükool (50%), suhkrualkoholi segu, lõhna- ja maitseainete ühendid, glütserool.

Analüütiline koostis

Niiskus 26%, Naatrium 20,1 g/kg, Koliinkloriid (3a890) 4000 mg/kg, Niatsiinamiid (3a315) 2000 mg/kg, energia kuivaines 20,6 MJ ME/kg.

Säilitamine

Säilita kuivas, jahedas, päikesevalguse eest varjatud kohas kuni 24 kuud.

Säilivusaeg 18 kuud.

Hivetona energijookide võrdlus

--	--	--	--

	Hivetona Energy	Hivetona Lahus	Hivetona Blend
Propüleenglükool, %	50	30	10
Melass, %	0	29	10
Polüool, %	28	27	10
Glütserool, %	5	5	66
Naatriumpropionaat, %			
Niatsiinamiid, mg/kg	2000	1500	
Koliinkloriid, mg/kg	4000	3000	
Biotiin, mg/kg			
Muud lisad	Lõhna- ja maitseained	Saadaval biotiiniga	
Niiskus, %	26	26	26
Energia, MJ/kg DM	20,6	17,9	17,2
Energia, NEL/kg	10,9	9,3	7,6
Lisamismäär, lehm/päev	3 dl	3 dl	2–5 dl

Pakend:

IBC 1100 kg

Koostis:

Propüleenglükool (50%), suhkrualkoholi segu, lõhna- ja maitseainete ühendid, glütserool

Söötmissoovitus:

Lehmad ja mullikad: 2 nädalat enne poegimist ja 5 nädalat peale poegimist. Enne poegimist: 0,3 liitrit päevas (jagatuna kaheks annuseks). Pärast poegimist: 0,3 liitrit päevas (jagatuna kaheks annuseks); vajadusel võib annust kahekordistada.

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Vilomix Finland Oy

Baltic Agro

Vilomix

<https://vilomix.dk/>