

Hivetona Lahus

Hivetona lahus põhineb propüleenglükoolil, suhkrualkoholil (polüool) ja glütseroolil. Koos tõstavad need komponendid kiiresti lehma veresuhkru taset ja säilitavad hea söögiisu.

Toime

Hivetona energiajoogid sisaldavad lisaks propüleenglükoolile ka glütserooli ja suhkrualkohole, mis on vatsabakteritele suurepärasteks energiaallikateks, tõstavad söömust ja veresuhkru taset.

Hivetona energiajoogid sisaldavad maksa toetavaid komponente niatsiin ja koliin, mis on eriti olulised üleminekuperioodil.

- Propüleenglükool tõstab veresuhkru taset;
- vähendab ketoosi tekke riski;
- koliinkloriid ja niatsiin toetavad maksafunktsioone ja leevendavad maksa rasvumist;
- lisaenergia ja suurem söömus vähendavad negatiivset energiabilanssi ja tõstavad piimatoodangut;
- sobib suurepäraselt robotisse ja otse TMR-i lisamiseks;
- magus maitse meelitab lehmi lüpsirobotisse lüpsma.

Kasutamine

Lehmad ja mullikad: 2 nädalat enne poegimist ja 5 nädalat peale poegimist.

Enne poegimist: 0,2 liitrit päevas (jagatuna kaheks annuseks).

Pärast poegimist: 0,3 liitrit päevas (jagatuna kaheks annuseks); vajadusel võib annust kahekordistada.

Koostis

Propüleenglükool (30%), melassisegu, suhkrualkoholi segu, vesi, glütserool.

Propüleenglükool %	30%
Koliinkloriid, mg/kg	3000
Niatsinamiid, mg/kg	1500
Energia MJ ME/kg KA-s	17,9
Energia MJ ME/kg	13,3
Manustamine päevas	2–3 dl

Säilitamine

Säilita kuivas, jahedas, päikesevalguse eest varjatud kohas kuni 24 kuud.

Säilivusaeg 18 kuud.

Hivetona energiajookide võrdlus

	Hivetona Energy	Hivetona Lahus	Hivetona Blend
Propüleenglükool, %	50	30	10
Melass, %	0	29	10
Polüool, %	28	27	10
Glütserool, %	5	5	66
Naatriumpropionaat, %			
Niatsiinamiid, mg/kg	2000	1500	
Koliinkloriid, mg/kg	4000	3000	
Biotiin, mg/kg			
Muud lisad	Lõhna- ja maitseained	Saadaval biotiiniga	
Niiskus, %	26	26	26
Energia, MJ/kg DM	20,6	17,9	17,2
Energia, NEL/kg	10,9	9,3	7,6
Lisamismäär, lehm/päev	3 dl	3 dl	2–5 dl

Pakend:

IBC 1200 kg, 230 kg

Koostis:

Propüleenglükool (30%), melassisegu, suhkrualkoholi segu, vesi, glütserool.

Söötmissoovitused:

Lehmad ja mullikad: 2 nädalat enne poegimist ja 5 nädalat peale poegimist. Enne poegimist: 0,2 liitrit päevas (jagatuna kaheks annuseks). Pärast poegimist: 0,3 liitrit päevas (jagatuna kaheks annuseks); vajadusel võib annust kahekordistada.



Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Vilomix Finland Oy



<https://vilomix.dk/>