

Infinito

Fungitsiid kartuli–lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil, kurgiebahukaste tõrjeks katmikala kurgil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, porrul ja peakapsal, lillkapsal, brokolil ja brüsseli kapsal.

Toime

Infinito on süsteemne ja translaminaarsete omadustega fungitsiid kartuli–lehemädaniku ja köögivilju – kasvuhoone kurki, porrut ja kapsast – kahjustava ebajahukaste vastu. Infinito on suurepärane preparaat vältimaks resistentsuse tekkimist ka kõige agressiivsematel lehemädanikutekitaja ja ebajahukaste tüvedel. Mõjutab aktiivselt haigustekitajat selle kõikides arengufaasides.

Kasutamine

Infinito on väga mürgine veeorganismidele, ta võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Vihmakindluse saavutab fungitsiid 1 tunni jooksul pärast pritsimislahuse kuivamist lehtedel.

Kartul

Infinito't kasutatakse kartuli lehemädaniku ja mugulate pruunmädaniku tõrjeks. Pritsimine on soovitatav teha ennetavalt, st enne, kui haiguslaigud ilmuvad kartuli lehtedele. Pritsida võib pealsete algarengust kuni mugulate küpsuse alguseni. Tõhusaim toime saavutatakse, kui preparaati pritsitakse kartuli kasvuperioodi keskel, taimede õitsemise ajal. Sel ajal kasutatakse kõige paremini ära Infinito potentsiaal juba lööbinud lehemädaniku leviku peatamisel, järgneva nakkuse ennetamisel ja alustatakse tõhusalt uute mugulate kaitsmisega. Kui kartulil on juba 1% lehtedest nähtavalt kahjustatud, ei ole soovitatav antud toodet kasutada. Infinito sobib suurepäraselt kasutamiseks lehemädanikutõrje programmides vaheldumisi teiste fungitsiididega.

Kurk

Infinito't kasutatakse kurgi ebajahukaste tõrjeks, pritsides haigust ennetavalt siis, kui tingimused on ebajahukaste levikuks soodsad. Pritsida võib taime külgvõrsete ilmumisest kuni kasvuaja lõpuni.

Peakapsas, brüsseli kapsas, lillkapsas, brokoli

Kapsa ebajahukaste tõrjeks pritsitakse haigust ennetavalt siis, kui tingimused on ebajahukaste levikuks soodsad. Pritsida võib pea moodustamisest kuni pea kasvu lõpuni. Pritsimislahuse paremaks kleepumiseks lehtedele on soovitatav paagisegusse lisada märgajat.

Porrulauk

Infinito't pritsitakse ebajahukaste profülaktikaks siis, kui tingimused on ebajahukaste levikuks soodsad. Pritsida võib lehekodariku moodustumisest kuni kasvu lõpuni.

Sibul

Pritsitakse ebajahukastet ennetavalt, kui tingimused on soodsad ebajahukaste levikuks. Pritsitakse lehekodariku moodustumisest kuni kasvu lõpuni.

Haigused	Kulunorm, l/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Lehemädanik, mugulate pruunmädanik	1,2 – 1,6	200 – 400	4	7 – 12	7

Kasvukoht	Haigused	Kulunorm	Lahuse kulu, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Kasvuhoone	Kurgi ebajahukaste	0,14% lahus	500 – 1400	3	10	3

Haigused	Kulunorm, l/ha	Lahuse kulu, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Kapsa ebajahukaste	1,6	300 – 600	3	10 – 14	14

Haigused	Kulunorm, l/ha	Lahuse kulu, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Ebajahukaste	1,6	500	2	14 – 21	14

Haigused	Kulunorm, l/ha	Lahuse kulu, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Sibula-ebajahukaste	1,6	300 – 400	3	7	7

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

Paagisegud

Infinito't võib kasutada paagisegudes koos teiste taimekaitsevahenditega või mikroelementidega.

activeIngredient:

fluopikoliid 62,5 g/l, propamokarbhüdrokloriid 625 g/l

Pakend:

0,5 l ja 10 l, suspensioonkontsentraat

costRate:

kartulil 1,2–1,6 l/ha; kurgil 0,14% lahus; kapsal 1,6 l/ha;
porrulaugul 1,6 l/ha; sibulal 1,6 l/ha

Kultuurid:

kartul, kurk, peakapsas, lillkapsas, brokkol, brüsseli kapsas, sibul ja porrul

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Bayer AG

