

Karate Zeon 5 SC

Karate Zeon 5 SC on laia toimespektriga kontaktne ja söötmürk kahjurputukate tõrjeks nii põllu- kui aiakultuuridel ja hoidlates.

Toime

Karate Zeon 5 SC on kiiretoimeline kontaktne ja söötmürk, mis on mõeldud nii närivate ja imevate kahjurputukate kui ka lestade tõrjeks. Toimeaine paralüseerib kahjurputuka närvisüsteemi mõne minuti jooksul.

Kasutusjuhend

Karate Zeon 5 SC kasutamisel sellisel väikese kasvupinnaga kultuuril nagu köömned vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja

Tööoode kõikide kultuuride puhul on 7 päeva. Karate Zeoni tuleks pritsida tuulevaikse ilmaga. Vahendit ei tohi kasutada veekogudele lähemal kui 30 m.

Hoiatus! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.

Kasutamine

Teravili

Kulunorm 0,15–0,2 l/ha lehetäide, ripslaste, viljakuke tõrjeks. Lubatud pritsida 1 kord. Ooteaeg 25 päeva, tööoode 7 päeva.

Kõrreliste heintaimede seemnepõllud

Kulunorm 0,2 l/ha ripslaste tõrjeks. Lubatud pritsida 2 korda. Ooteaeg 20 päeva, tööoode 7 päeva.

Lina

Kulunorm 0,2 l/ha linakirbu ja linaripslase tõrjeks. Lubatud pritsida 2 korda. Ooteaeg 20 päeva, tööoode 7 päeva.

Lutserni seemnepõllud

Kulunorm 0,1–0,15 l/ha lutsernikärsaka ja rohulutika tõrjeks. Lubatud pritsida 1 kord enne õitsemist. Ooteaeg 30 päeva, tööoode 7 päeva.

Raps

Kulunorm 0,1–0,15 l/ha hiilamardikad, maakirpude ja varre-peitkärtsakas. Lubatud pritsida 1 kord enne õitsemist, tõusmete faasis. Ooteaeg 30 päeva, tööaeg 7 päeva.

Aianduskultuurid

Kultuur	Kulunorm, l/ha	Kahjustaja	Kordi	Pritsimise aeg	Ooteaeg, p
Dekoratiiv- taimed	0,10–0,30	lehekahjurid	2		20
Hernes	0,15	hernekärtsakad	1	tõusmete faasis	20
Kapsas	0,10–0,15	ristöieliste maakirbud, kapsakärbes	2	tõusmete faasis lendluse ajal	20
Kartul	0,10	kartuli- mardikas, lehetäid	1	kahjurite ilmu- misel	25
Maasika emais- tandus	0,50	õielõikaja, lehemardikas, maasikalest	2	enne õitsemist, pärast koristust	30
Must ja punane sõstar puukoolis	0,30–0,40	lehekahjurid, pahklest	1	enne või pärast õitsemist	–
Porgand	0,10–0,15	lehekirp, por- gandikärbes	2	esimeste kahjustustun- nuste ilumisel, lendluse ajal	20
Peedid	0,15	peedi-ro- huhüpik, peedikärbes	2	tõusmete faasis lendluse ajal	20
Köömned	0,10–0,15		1	kui õievars on saavu- tanud 30%	30

		köömne lamekoi, lehetäid		oma täispikkus- est kuni õiepun- gade moodus- tamise lõpuni	
Õunapuud	0,40–0,80	lehekahjurid, võrgendilest, õunamähkur	2	enne ja pärast õit- semist, pärast õitsemist	20
Hoidlad	0,40 ml/m ²	laokahjurid		pritsida tühja ladu, töölahuse kulu 200 ml/ m ²	–

Paagisegud

Karate Zeon 5 SC-d võib segada mitmete teiste insektitsiidide ja fungitsiididega.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

lambda-tsühalotriin, 50 g/l

Pakend:

5 l, kapselsuspensioon

costRate:

teravili 0,15 – 0,20 l/ha; raps 0,10 – 0,15 l/ha; lina
0,20 l/ha; kõrreliste heintaimede seemnepõllud 0,20 l/ha;
lutserni seemnepõllud 0,10 – 0,15 l/ha; ristiku seem-
nepõllud: 0,10 – 0,15 l/ha; hoidlad 0,40 ml/m²

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Syngenta AG



<https://www.syngenta.ee/>

