

Katteloorid

Mittekootud katteloorid taimede kaitsmiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste, aga samuti lindude ja näriliste eest.

AGROSPEED'i mittekootud valged katteloorid on valmistatud polüpropüleenist ning on UV-kiirguse suhtes stabiilsed. Kasutatakse põllumajanduses, aianduses (marjakultuurid ja köögiviljad), metsanduses ja puuviljaaedades; nii külvide kui ka ümberistutatud taimede katmiseks.

Katteloor:

- kaitseb noori taimi kevadise maapinna lähedal esineva öökülma eest
- kaitseb taimi rahe, tugevate hoovihmade, kiire niiskuskao ja päikesepõletuse eest
- kiirendab taimede kasvu ja suurendab saagikust
- laseb läbi vihmavett ning võimaldab õhul vabalt ringelda, luues taimedele paremad soojustingimused
- taimed kasvavad pikemaks ja ühtlasemalt
- taimed alustavad õiepungade moodustumist varem
- taimede maapealsed osad on lopsakamad
- pakub kaitset lindude ja näriliste eest

Katteloor laotatakse taimedele ilma kandekonstruktsioonideta. Katteloor asetatakse taimedele lõdvalt, jättes ruumi kasvamiseks. Kanga paigaldamisel tuleks arvestada tuule suunaga ning ääred kinnitada maapinnale kas mullaga või muude sobivate esemetega. Taimi kastetakse läbi katteloori, kuna see on vett läbilaskev.

Katteloorid on saadaval tihedusega 17g/m², 19g/m² ja 23g/m² ning laiusena alates 4,25 kuni 15,8 m.



Tootja: Marma

Tootekirjeldus	m ² rullis	Rulli kaal kg

Katteloor 17 g/m ² 4,25 x 250 m	1062,5	18,06
Katteloor 17 g/m ² 6,35 x 250 m	1587,5	26,99
Katteloor 17 g/m ² 9,50 x 250 m	2375	40,38
Katteloor 17 g/m ² 10,50 x 250 m	2625	44,63
Katteloor 17 g/m ² 12,65 x 250 m	3162,5	53,76
Katteloor 17 g/m ² 13,65 x 250 m	3412,5	58,01
Katteloor 17 g/m ² 15,80 x 250 m	3950	50,15
Katteloor 19 g/m ² 4,25 x 250 m	1062,5	20,19
Katteloor 19 g/m ² 6,35 x 250 m	1587,5	30,16
Katteloor 19 g/m ² 9,50 x 250 m	2375	45,13
Katteloor 19 g/m ² 10,50 x 250 m	2625	49,88
Katteloor 19 g/m ² 12,65 x 250 m	3162,5	60,09
Katteloor 19 g/m ² 13,65 x 250 m	3412,5	64,84
Katteloor 19 g/m ² 15,80 x 250 m	3950	75,05
Katteloor 23 g/m ² 4,25 x 250 m	1062,5	24,44
Katteloor 23 g/m ² 6,35 x 250 m	1587,5	36,51
Katteloor 23 g/m ² 9,50 x 250 m	2375	54,63
Katteloor 23 g/m ² 10,50 x 250 m	2625	60,38
Katteloor 23 g/m ² 12,65 x 250 m	3162,5	72,74
Katteloor 23 g/m ² 13,65 x 250 m	3412,5	78,49
Katteloor 23 g/m ² 15,80 x 250 m	3950	90,85

Tihedus:

17g/m², 19g/m² ja 23g/m²

Laius:

alates 4,25 kuni 15,8 m

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Marma

