

Ligoplex Ca

Ligoplex Ca ennetab kaltsiumi defitsiidist põhjustatud füsioloogilisi häireid ja parandab roheliste kudede ja viljade tugevust, pikendades nende säilivusaega. Sobib lehe- ja kastmisväetamiseks.

Ca 10,7 kompleksis ammoonium lignosulfonaadiga

Toime

LIGOPLEX Ca sisaldab suures koguses kaltsiumi, mis on täies ulatuses kompleksis ammoonium ligno-sulfonaadiga (LSA), orgaanilise molekuliga, mis on saadud ligniinist, ja mis on suuteline läbima kiiresti lehepinda katvat kutiikulat ning kandma mikrotoitaineid taimekudedes.

LIGOPLEX Ca ennetab kaltsiumi defitsiidist põhjustatud füsioloogilisi häireid (rõugearmid õunviljalistel, viljatipumädanik maavitsalistel kultuuridel, lehetipu pruunistumine lehtkõõgiviljadel, laigud meloni lehtedel ja viljavarrel) ja parandab roheliste kudede ja viljade tugevust, pikendades nende säilivusaega.

Tänu LSA-le saab **LIGOPLEX Ca** pritsida õrnale lehepinnale ilma fütotoksilisuse ohuta.

Eelised

- ennetab kaltsiumi defitsiidist põhjustatud häireid,
- parandab taimekudede ja viljade tugevust,
- pikendab säilivusaega.

Kasutamine

- Töötlemiste arv ja kulunormid erinevad vastavalt kultuuri vajadustele ja mullaomadustele.
- Spetsiifiliste kultuuride ja mullatingimuste osas küsige nõu edasimüüja esindajalt Eestis.
- Kastmisväetamise korral vältida segusid toodetega, mis sisaldavad suures koguses fosforit.

Kultuur	Väetamise aeg	Lehtede kaudu	Kastmis-väetamine
Viljapuud, veini- ja lauaviinamari	Enne õitsemist kuni viljade suurusesse kasvamiseni, 2-4 töötlemist iga 10-15 päeva tagant.	2-4 l/ha	5-10 l/ha
Kõõgivilid ja tehnilised kultuurid	Alates viljade moodustumisest kuni viljade suurusesse kasvamiseni, 2-4 töötlemist iga 7-10 päeva tagant.	2-4 l/ha	5-10 l/ha

Katmikkultuurid	Alates viljade moodustumisest kuni viljade suurusesse kasvamiseni (kõõgiviljad) või kogu kasvuperioodi jooksul (lehtkõõgiviljad ja lillekultuurid), 2–4 töötlemist iga 10–15 päeva tagant.	150–250 ml/100 l vett	5–10 l/ha
-----------------	--	-----------------------	-----------

Koostis

Toitainete sisaldus mahuprotsentides

Füüsikalised-keemilised omadused

pH (1%-line lahus)	4.4±0.5
Tihedus (20°C juures)	1,51 kg/L

Toitaine	Mahu%
Kaltsiumoksiid (CaO) kokku	15
Kaltsium on kompleksis ammoonium lignosulfonaadiga.	

Dokumendid

[Ohutuskaart](#)

Paagisegud

LIGOPLEX Ca-t võib kasutada koos kõigi üldtuntud toodetega, välja arvatud väevli baasil tooted, mineraalsed õlid, emulsioonid ja bordoosegu. Enne kasutamist on soovitatav teha paagisegusse sobivuse test.

Pakend:

5 l

Koostis:

Ca 10,7%;

kaltsium kompleksis ammoonium lignosulfonaadiga.

costRate:

leheväetamisel 2–4 l/ha, kastmisväetamisel 5–10 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:



Ei

Tootja

Biolchim S.p.A

