

Loker

Loker on taimsetel ekstraktidel põhinev biostimulaator taimekudede tugevdamiseks. Sobib taimede väetamiseks lehtede kaudu.

N-P-K (Mg) 2-4-5 (3) orgaaniline süsinik

Toime

Loker sisaldab taimseid ekstrakte sellistelt taimedelt, nagu päevakübar, tedremaran ja aaloe, mis on rikkad polüsahhariidide ja fenüülpropanoidide poolest. Tänu tema unikaalsele koostisele toimib Loker taimedele nagu funktsionaalne toit, millel on tervisehäireid ennetav toime.

Taime tervis sõltub tema võimest end kaitsta, moodustades paksud ja vastupidavad koed, ning kiiresti reageerida biootilisele stressile, aktiveerides oma loomulikke kaitsemehhanisme. Loker tugevdab ja toidab taime, parandades taimesiseseid kaitsemehhanisme ning aidates kaasa kompaktsemate ja rohelisemate taimede arengule.

Loker:

- parandab taime omi kaitsemehhanisme
- parandab toiteelementide omastamist
- stimuleerib salitsüülhappe sünteesi taimerakkudes, mis pakub kaitset patogeenide eest
- Mg parandab fotosünteesi aktiivsust, mis hoiab taimed rohelisena
- parandab vilja säilivusaega
- võimalik kasutada integreeritud taimekaitses

Kasutamine

Kasutada lehekaudseks väetamiseks iga 7–10 päeva tagant, puukoolides iga 7 päeva tagant.

Kulunormid lehtede kaudu pritsimiseks sõltuvalt kultuurist on järgmised:

Loker´it võib kasutada ka väetamiseks kastmissüsteemide kaudu kulunormiga 8–10 l/ha.

Paagisegud

Loker´it võib kasutada paagisegus koos üldtuntud toodetega. Eranditeks on tugevalt aluselised tooted, kaltsiumil põhinevad tooted ja mineraalsed õlid. Enne kasutamist on soovitatav teha paagisegusse sobivuse test.

Kultuur	Kulunorm
Regulaarselt kogu vegetatiivse kasvuperioodi ajal	
Maasikas	200–250 ml/100 l

Värskelt tarbitavad köögiviljad	2 l/ha
Puukoolid	200 ml/100 l
Võrsete kasvust kuni viljade moodustumise alguseni	
Veini- ja lauaviinamarjad	3 l/ha
Pirn, õun ja teised viljapuud	2,5–3 l/ha
Alates 3.–4. lehe staadiumist	
Aianduslikud ja tööstuslikud kultuurid	2–2,5 l/ha

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides

Toitained	Massi %
Üldlämmastik (N)	2,0
Orgaaniline lämmastik (N)	0,3
Karbamiidlämmastik	1,7
Difosforpentaoksiid (P ₂ O ₅)	10
Kaaliumoksiid (K ₂ O)	6
Magneesiumoksiid (MgO)	5
Orgaaniline süsinik (C)	3

Dokumendid

[Ohutuskaart](#)

Pakend:

1 l

Koostis:

üldlämmastik 2,0%; org. lämmastik 0,3%; karbamiidlämmastik 1,7%; P 4,36%; K 4,98%; Mg 3%; orgaaniline süsinik 3%



costRate:

2-3 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Biolchim S.p.A

