

Mavrik 2F

Toodet Mavrik 2F kasutatakse kahjurite tõrjeks tali- ja suviteraviljal, tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil, linal, hernel, oal (täisküpsuses koristatavad), kartulil, porgandil, lillkapsal, brokolil, peakapsal, rooskapsal, dekoratiivtaimedel ja jõulupuudel (kuuskedel ja nulgudel). Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: õuna- ja pirnipuud, kaalikas, suhkru-, sööda- ja söögipeet, dekoratiivtaimed kasvuhoones.

Toime

Toimeaine tau-fluvalinaat kuulub püretroidide keemilisse gruppi. Mavrik 2F on kontaktne preparaat, mis hävitab kahjurputukaid ning tõrjub ja hävitab lesti. Mavrik 2F on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22:00 – 05:00).

Kasutamine

Kultuuride kahjustuste ärahoidmiseks pritsida võimalikult vara, hiljemalt esimeste kahjustuste ilmunisel. Kulunorm sõltub kultuurist ning tõrjutavast kahjurist ja jääb vahemikku 0,1–0,3 l/ha. Maksimaalne pritsimiskordade arv on sõltuvalt kultuurist 1–3.

Täpsemad juhised leiad [infolehest](#).

Mavrik 2F on kahjulik veeorganismidele. Olenevalt kultuurist on puhvervöönd pritsimisel:

- 10 m teraviljadel, rapsil, rüpsil, linal, hernel, oal ja kartulil
- 20 m porgandil, kapsastel, kaalikal, suhkru-, sööda- ja söögipeedil
- 30 m ilutaimedel, õuna-, pirni- ja jõulupuudel.

Mavrik 2F kasutamisel on ooteaeg teraviljadel 30 päeva; rapsil ja rüpsil 60 päeva; hernel, oal ja porgandil 14 päeva; rohelisel hernel, kartulil ja kapsal 7 päeva; õuna- ja pirnipuudel 30 päeva. Ilutaimedel ja jõulupuudel ooteaeg puudub.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

tau-fluvalinaat 240 g/l

Pakend:

5 l; emulsioon, õli vees

costRate:

0,1–0,3 l/ha



waterAmount:

100–400 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Adama Ltd.

