

Phylgreen

Phylgreen on värskel pruunvetika ekstraktil põhinev biostimulaator, mis parandab idanemist, juurestiku arengut, õitsemist ja viljade moodustumist ning vähendab taimedel keskkonnast tulenevat stressi.

Merevetika ekstrakt aminohapped vitamiinid mikro- ja makroelemendid

Tutvustus

Phylgreen põhineb kvaliteetsel värskest koristatud pruunvetikal *Ascophyllum nodosum*, kes kasvab tõusu ja mõõna piirkonnas ja sisaldab mitmesuguseid aineid enda kaitsmiseks äärmuslike kliimatingimuste ning tõusu ja mõõna muutlike tingimuste eest. Phylgreen on saadud õrna ekstraheerimise käigus madalal temperatuuril ilma keemiliste ainete lisamiseta. Tänu sellele toimeained ei lagune ning säilivad bioaktiivsed molekulid.

Phylgreen on 100% lahustuv vedelekstrakt, mis sisaldab kõiki värske merevetika tähtsamaid looduslikke, taimedele kasulikke ühendeid, nagu:

- vitamiinid A, C ja E
- antioksidandid
- mikro- (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Ni, Co...) ja makrotoitained (N, P, K, Ca, Mg)
- liitsuhkrud
- aminohapped
- mannitool

Phylgreenis sisalduvad toimeained parandavad:

- idanemist
- vee säilitamise võimet juuretsooni ümbruses ja mullaprofiilis
- taimede kasvama hakkamist, juurte kasvu ja lisajuurte moodustumist
- oluliste toitainete omastamist
- elujõudu ja võrsete kasvu
- õitsemist ja viljade moodustumist
- viljade suurust ja kvaliteeti

Phylgreen vähendab taime abiootilist stressi, suurendab mullaprofiilis mikrobioloogilist aktiivsust ning suurendab teiste paagisegus olevate toodete efektiivsust.

Toime

Phylgreen on eriti efektiivne kriitiliste kasvufaaside ajal ja keskkonnast tuleneva stressi ületamisel.

Phylgreeni kulunorm on 1–3 l/ha. Mitte kasutada rohkem kui 3 l/ha kasutuskorra kohta. Vee kulu on minimaalselt 150–200 liitrit hektari kohta.

Suurema efektiivsuse saavutamiseks pritsida kuiva lehestikku. Pritsima asudes arvestada, et ilm püsiks pärast pritsimist 3–4 tundi vihmata, see kindlustab toote optimaalse lehtedesse imendumise.

Kasutamine

Lehtede kaudu väetamine

Kulunorm 1,5–3 l/ha.

Aiakultuurid ja kaunviljad

Pärast ümberistutamist, kui lehestikku on piisavalt, enne õitsemist, viljade moodustumise ajal ja viljade arengu esimestes faasides.

Lehtköögiljad

Pärast ümberistutamist, kui lehestikku on piisavalt, iga 2 nädala tagant

Sibul-, juur- ja mugulköögiljad

Pärast ümberistutamist, kui lehestikku on piisavalt, iga 2 nädala tagant.

Viljapuud ja -põõsad

Tärgamise ajal, enne õitsemist, viljade moodustumise ajal ja viljade arengu esimestes faasides.

Teised kultuurid

Kui lehestikku on piisavalt, iga 2 nädala tagant. Enne ja pärast kriitilisi kasvufaase nagu tärgamine, õitsemine ja viljade moodustumine.

Kastmisväetamine ja tilkkastmine

Kulunorm 1–2 l/ha.

Kõik kultuurid

Korduv töötlemine iga 2 nädala tagant, et saavutada ulatuslikum mõju kultuurile.

Paagisegud

Phylgreen sobib kokku suurema osa tavaliselt kasutatavate väetiste ja taimekaitsevahenditega. Soovitav on siiski enne segu valmistamist teha proovilahus.

Kasutada minimaalselt 100–150 l/ha.

Koostis

Kuivaine sisaldus (100% *Ascophyllum nodosum* puhas ekstrakt) 15 massiprotsenti (165 g/l).

Dokumendid

[Infoleht](#)

Pakend:

20 l

waterAmount:

150–200 l/ha

costRate:

1–3 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Rovensa Next



<https://www.rovensanext.com/en/>