

Sekator OD

Sekator OD on kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks nisul, odral, rukkil ja tritikalel. Ei sobi kasutamiseks kaeral.

Toime

Herbitsiid imendub umbrohu taimedesse peamiselt lehtede, aga ka juurte kaudu ja levib kiiresti kogu taimesse. Toime ilmneb 7–10 päeva jooksul taimede kolletumise ja närbumisena.

Tundlikud umbrohud: põldsinep, vesihein, iminõgesed, valge hanemalts, põld-varsapõlv, põldmagun, põldohakas (kuni 15 cm kõrge), kare kõrvik, virn, mailased, linnu- ja kirburohud, konnatatar, kesalill, põldrõigas, harilik nälghein, tähkjas rebashein, harilik hiirekõrv, põld-litterhein, võõrkakar, rapsi isekülv.

Keskmise tundlikkusega umbrohud: põldkannike, harilik ristirohi, hiirehersed, harilik punand.

Vastupidavad umbrohud: kõrrelisete liigid.

Kasutamine

Parim toime herbitsiidiga saadakse, kui pritsitavad umbrohud on 2–4 pärislehe faasis. Sekator OD'd võib kasutada, kui ööpäevane keskmine õhutemperatuur on üle +5 C°. Preparaat on vihmakindel 2 tundi pärast pritsimislahuse kuivamist lehtedel. Üldjuhul ei ole Sekator OD'le vaja lisada kleepainet. Kleepaine lisamine võib siiski parandada preparaadi toimet, kui ilmastikutingimused on umbrohtude kasvuks ebasoodsad ning taimede ainevahetus aeglane (põud, madal temperatuur). Sekator ei ole mõeldud kasutamiseks liblikõieliste allakülviga teraviljades.

Lubatud on pritsida 1 kord hooaja jooksul.

Talinisu, talioder, rukis, tritikale

Kulunorm 0,1–0,15 l/ha. Pritsitakse kevadel, kui vegetatsioon on alanud ja umbrohud tärganud.

Suvinisu, suvioder

Kulunorm 0,1–0,15 l/ha. Kõrgem norm on soovituslik, kui õhutemperatuur on madal või kui umbrohtudel on arenenud mitu pärislehte. Suviotra ja -nisu pritsitakse Sekator OD'ga, kui kõik umbrohud on tärganud. Kultuuri seisukohalt on lubatud pritsimisaeg kolme lehe faasist kuni lipulehe ilmumiseni (BBCH 13–37).

Paagisegud

Sekator OD'd võib segada teiste herbitsiididega, samuti fungitsiidide ja insektitsiididega ning miner-aalväetistega. Mõnel juhul on otstarbekas lisada Sekator OD'le teisi herbitsiide:

- Sekator OD 0,15 l /ha + [MCPA](#) 0,5 l/ha, kui pikka aega on olnud **põud** ning **malts** on üle 20 cm kõrge või **rukkilillel** on rohkem kui 4–6 lehte;
- Sekator OD 0,15 l /ha + [Puma Universal](#) 1,0 l/ha, **tuulekaera** ja/või **rukki-kasteheina** tõrjeks.

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

amidosulfuroon 100 g/kg, metüüljodosulfuroon-naatrium
25 g/l, mefenpüür-dietüül 250 g/l

Pakend:

1 l, 5 l õlispersioon

costRate:

0,1–0,15 l/ha

waterAmount:

200–300 l/ha sõltuvalt pritsimistingimustest

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Bayer AG

