

SpinNet SD

Mikrosprinkler kasutamiseks kasvuhoonetes. SpinNet™ mikrosprinkler tagab tilkumisvaba toimimise ning kastmisvee ühtlase jaotumise täieliku katvusega niisutussüsteemis.

Eelised ja omadused

SpinNet™ mikrosprinklerite disain tagab tilkumisvaba toimimise. See tähendab, et sprinklerite all olevad taimed ei saa sprinklerilt tilkuva vee tõttu kahjustada. SpinNet™ ripub toru all, vältides toru märjaks saamist ning vee tilkumist all olevate taimede peale.

SpinNet™ mikrosprinklereid on võimalik vajadusel hoolduseks käsitsi lahti võtta, vajamata selleks tööriistu.

Hapetele vastupidavad materjalid võimaldavad kasutada süsteemi puhastamiseks sobivaid happelisi vahendeid.

Suurepärase ühtlase jaotumisega täieliku katvusega niisutussüsteem.

Soovitatakse paigaldada SpinNet™ jaotustorule, kasutades SSPE (super soft PE) tilgutivoolikut, spetsiaalselt disainitud stabilisaatorit ja AD ventiili (tilkumisvastane), mis hoiab ära jaotustoru tühjaks voolamise.

Tehniline kirjeldus

- Mikrosprinklerid 3 erineva tootlikkusega: 70, 120, 200 l/h. Nominaalne tootlikkus 2,3 bar rõhu juures.
- Soovitav töö rõhk: 2,0 kuni 3,0 bar.
- Filtreerimismeetod tuleb valida vastavalt vees esinevatele saasteainete liigile ja kontsentratsioonile.
- Sisendi liitmik: pressliitmik
- 3 erinevat rootorit:

LR – kõrge trajektoor, värvitud roheliseks

RLT – horisontaalne jaotumine, värvitud halliks

SR – madal trajektoor, värvitud siniseks

SpinNet SD sprinklerite tehnilised andmed

Mudel	Värvikood	Roor	Töörõhk	Tootlikkus	Vihmutus di- ameeter
				ilma/koos SD klapiga	
LR 120/070	PUNANE/PUNANE	ROHELINE	2,0 – 3,0 bar	120 / 70 l/h	8,5 m
SR 120/070	PUNANE/PUNANE	SININE	2,0 – 3,0 bar	120 / 70 l/h	5,5 m
LR 200/120	KOLLANE/KOL- LANE	ROHELINE	2,0 – 3,0 bar	200 / 120 l/h	9,0 m
FLT 200/120	KOLLANE/KOL- LANE	HALL	2,0 – 3,0 bar	200 / 120 l/h	7,0 m



Rõhk:

Soovitatav töörõhk: 2,0 kuni 3,0 bar

Vooluhulk:

Mikrosprinklerid 3 erineva tootlikkusega: 70, 120, 200 l/h

Tarvikud:

SSPE tilgutivoolik, stabilisaator, AD ventiil

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.





<https://www.netafim.com/en/>