

Topas 100 EC

Topas 100 EC on profülaktilise ja raviva toimega süsteemne fungitsiid viljapuude, marjapõõsaste, maasikate (k.a. katmikalal), viinamarjade, kurgi (k.a. katmikalal), tomati ja paprika (kasvuhuones), kõrvitsa, suvikõrvitsa, meloni, arbuusi, dekoratiivtaimede (k.a. katmikalal) ja tamme-, vahtra- ja viirpuiistikute, metsaistikute jahukaste ja roostehaiguste, viljapuu-mustvähi, laikpõletike ja pruunmädaniku tõrjeks.

Kasutamine

Topas'i on lubatud kasutada viljapuude, marjapõõsaste, maasikate, viinamarjade, kurgi, kasvuhuone tomati ja paprika, kõrvitsa, suvikõrvitsa, meloni, arbuusi, dekoratiivtaimede ning metsaistikute, tamme-, vahtra- ja viirpuiistikute kaitseks.

Topas'i võib kasutada taimede õitsemise ajal. Sel juhul pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel pärast mesilaste ja teiste kasulike putukate lendluse lõppu.

Karusmari, punane sõstar, must sõstar

(jahukaste, rooste, lehelaiktõved)

Kulunorm 0,5 l/ha. Jahukaste puhul on vee kulu 300–500 l/ha. Rooste ja lehelaiktõve puhkudel 500 l/ha. Pritsimiste arv on 2, pritsimiste vaheline intervall 7 päeva. Pritsida tuleb enne õitsemist kuni pärast saagi koristamist, enne lehtede langemist. Ooteaeg 20 päeva.

Kurk

(jahukaste, laikpõletik)

Kulunorm 0,5 l/ha. Vee kulu 500 l/ha. Pritsimiste arv 2. Avamaal pritsida enne õitsemist kuni viljade täisküpsuse saavutamiseni, katmikalal enne õienuppude moodustumist kuni viljade täisküpsuse saavutamiseni, enne haiguse ilmumist. Pritsimisete vaheline intervall on 8 päeva. Ooteaeg 3 päeva.

Ilutaimed

(jahukaste, roosted)

Kulunorm 0,5 l/ha. Vee kulu on 500 l/ha. Lubatud on pritsida 1 kord. Pritsida esimeste haigustunnuste ilmunisel.

Kirsipuud

(lehepõletik, lehevarisemistõbi, viljapuu mustvähk)

Kulunorm 0,5 l/ha. Vee kulu 500 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv on 1. Pritsida võib pärast saagi koristamist.

Maasikas

(jahukaste, maasika- laikpõletik)

Kulunorm 0,5 l/ha. Vee kulu on 300 – 500 l/ha. Avamaal on lubatud pritsida 1 kord, kastmikalal 2 korda 10-päevase intervalliga. Pritsitakse roheliste õienuppude faasist kuni kasvuperioodi lõpuni. Ooteaeg 3 päeva.

Tomat, paprika (kasvuhoones)

(jahukaste, pruun- mädanik, laikpõletik)

Kulunorm 0,5 l/ha. Vee kulu on 500 l/ha. Lubatud on pritsida 2 korda 10-päevase intervalliga. Pritsitakse enne õienuppude ilmumist kuni täisküpsuse saavutamiseni. Ooteaeg 3 päeva.

Kõrvits, suvikõrvits, melon, arbuus

(jahukaste, laikpõletik)

Kulunorm 0,5 l/ha. Vee kulu on 500 l/ha. Lubatud on pritsida 2 korda 8-päevase intervalliga. Pritsitakse enne õitsemist kuni täisküpsuse saavutamiseni. Ooteaeg 3 päeva.

Õunapuud, pirnipuud

(jahukaste, viljapuu mustvähk)

Kulunorm 0,5 l/ha. Vee kulu 500 l/ha. Pritsimiste arv 1. Pritsitakse enne haiguse ilmumist, viljade moodustumise algusest kuni täisküpsuseni. Ooteaeg 14 päeva.

Viinamari

(jahukaste, laikpõletik)

Kulunorm 0,3 l/ha. Vee kulu 300 l/ha. Lubatud pritsida 3 korda. Pritsimiste vaheline intervall on 8-päeva. Pritsitakse esimest haigustunnuste ilmumisel, kasvuperioodi algusest (3. leht avanenud) kuni viljade valmimise keskpaigani. Ooteaeg 28 päeva.

Paagisegud

Võib kasutada segus neutraalse reaktsiooniga fungitsiidide ja insektitsiididega.



activeIngredient:

penkonasool 100 g/l

Pakend:

250 ml, emulsioonikontsentraat

costRate:

Kulunorm 0,5 l/ha

waterAmount:

300–500 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Syngenta AG



<https://www.syngenta.ee/>