

Tradebor Mo

Tradebor Mo on boori vedelväetis, mis sisaldab molübdeeni. Sobib lehtede kaudu väetamiseks.

B 8 Mo 0,9

Toime

Kontsentreeritud boor etanoolamiini lahus molübdeeni, et vältida boori ja molübdeeni puudust taimedel. Tänu erilisele formulatsioonile mõjub see kõikide kultuuride puhul õitsemist ja viljumist soodustavalt. Väetada enne puudustunnuste ilmnemist. Vastasel juhul on saagi ja kvaliteedi kadu ette ennustatav. Toodet on soovitatav kasutada lehtede kaudu väetamiseks või mulda viimiseks.

Boor etanoolamiinina imendub hästi taimekudedesse ning kandub seal edasi. Hea molübdeeni varustatus aitab reguleerida lämmastiku ainevahetust.

Kasutamine

Tradebor Mo on väetis lehtede kaudu pritsimiseks.

Uba, hernes

2 korda 2–3 l/ha, kui taimed 10–15 cm kõrgused ja enne õitsemist.

Kapsad

2 korda 3–5 l/ha, alates 2 nädalat pärast istutamist, korrata 15–20 päevase vaheaja järel.

Kõrvitsalised

3 korda 3–5 l/ha enne õitsemist

Tomat

2–3 korda 3–5 l/ha, alates 2 nädalat pärast istutamist, korrata 15–20 päevaste vaheaegade järel.

Muud köögiviljad

3 korda 3–5 l/ha, kui on arenenud piisavalt lehestiku pinda.

Viljapuud

2–3 korda 2–3 l/ha enne õitsemist ja viljade moodustumise ajal.

Lilled ja ilutaimed

1–3 l/ha kultuuri varajases arengufaasis ja enne õitsemist.

Raps

2–3 l/ha, kui õiepungad on nähtavale ilmunud.

Lutsern

2 korda 2–4 l/ha enne õitsemist.

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides ja mahukaaluna

Toitaine	Massi %	Mahukaal g/l
Boor etanoolamiin (B)	8,1	105
Molübdeen (Mo)	0,9	12

Dokumendid

[Infoleht](#)

[Ohutuskaart](#)

Paagisegud

Tradebor sobib kokku enamike tavaliselt kasutatavate väetiste ja taimekaitsevahenditega.

Pakend:

20 l, 210 l

Koostis:

boor etanoolamiin (B) 8,1%; Mo 0,9%

costRate:

2–5 l/ha

waterAmount:

200–400 l/ha



Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Tradecorp

