

Tradecorp Zn-Mn

Tradecorp Zn-Mn on vees lahustuv tsink- ja mangaan EDTA kelaatide keemiline segu kasutamiseks kultuuride tsingi- ja mangaanipuuduse ennetamiseks ja raviks. Sobib leheväetamiseks, tilkkastmissüsteemidesse, otse mulda viimiseks, substraadil ja vesikultuuris kasutamiseks.

Zn 8 Mn 6

Toime

100%-liselt EDTA-ga kelaaditud ja vees lahustuv tsingi (Zn) ja mangaani (Mn) keemiline segu tsingi- ja mangaanivaeguse ennetamiseks ja raviks kõikidel kultuurtaimedel. Tradecorp Zn-Mn on kiiresti ja koheselt lahustuvate mikrograanulite (WG) kujul. Väetis sobib kasutamiseks eriti kultuuri kiire kasvu ajal enne õitsemist. Sobib leheväetamiseks, tilkkastmissüsteemidesse, otse mulda viimiseks, substraadil ja vesikultuuris kasutamiseks. Saab kasutada muldadel ja lahustes, mille pH on vahemikus 4–9.

Peamised eelised:

- mugav valmissegu, mida on lihtne käsitleda, segada ja kasutada;
- EDTA kelaadid on kõige tõhusam toitaine vorm, mis sobivad kasutamiseks nii mulla kui lehtede kaudu;
- EDTA kelaadid jäävad mullalahuses lahustuvaks ning on taimedele jätkuvalt kättesaadavad;
- sobib kokku kõige sagedamini kasutatavate väetiste ja taimekaitsevahenditega;
- lihtne ja mugav käsitleda, kuna ei teki tükke ega sadet;
- lihtsalt kallatav mikrograanul, jääb ära pakendi loputamine;
- suur efektiivsus väikeste kulunormide korral.

Kasutamine

Lehtede kaudu

Üldine kulunorm 0,5–1,5 kg/ha. 2–3 kasutuskorda enne või niipea kui sümptomid ilmnevad, 14 päevaste vahedega.

Teraviljad ja rohttaimed

0,5 kg/ha. 2–3 kasutuskorda võrsumise, kõrre pikenemise ja lipulehefaasis.

Mugulad (nt kartul)

0,5–1,5 kg/ha. 2–3 kasutuskorda, niipea kui varred jõuavad 10 cm pikkuseni. Viimane kasutuskord pärast õitsemist. Kasutada suurt vee kogust (nt 500 l).

Köögilviljad (nt tomat, kurk)

1–1,5 kg/ha (75–100 g /100 l). 2–3 kasutuskorda varases kasvufaasis, niipea kui lehestik on piisav.

Puuviljakultuurid

1–1,5 kg/ha (75–100 g /100 l). 2–3 kasutuskorda varases kasvufaasis, niipea kui lehestik on piisav.

Dekoratiivtaimed

75–100 g /100 l. 2–3 kasutuskorda 7–10 päeva tagant alates vegetatiivse kasvufaasi algusest.

Tilkastmissüsteemi kaudu

Üldine kulunorm 2–4 kg /ha. 3–6 kasutuskorda varases kasvufaasis kuni viljade kasvamiseni, 14 päevaste vahedega.

Vesikultuuris

Üldine kulunorm 1–1,3 kg /1000 l (x 100). Kasuta 1 l emalahust 100 l kastmisvee kohta.

Mulla kaudu

Üldine kulunorm 2–3 kg /ha. 1 kasutuskord enne külvi, ümberistutamist või taime kasvu algust.

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides

Toitaine	Massi%
Vees lahustuv tsink (Zn)	8
Tsink EDTA kelaadina (Zn)	8
Vees lahustuv mangaan (Mn)	6

Dokumendid

[Infoleht](#)[Ohutuskaart](#)**Pakend:**

5 kg

Koostis:

Zn 8%, EDTA kelaadina 8%, Mn 6%, EDTA kelaadina 6%

costRate:

0,5–3 kg/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Tradecorp

