

Tradecorp Zn

Tradecorp Zn kasutatakse kultuuride tsingipuuduse korral või ennetavalt puuduse ära hoidmiseks. Sobib nii kastmisväetamiseks, leheväetamiseks kui ka seemnete töötlemiseks.

Zn 14

Toime

Tsinkkelaat hästi lahustuvate mikrograanulitena. Kasutada tsingipuuduse ärahoidmiseks ja selle korral igat liiki muldade ja kultuuride puhul. Puuduse vältimiseks anda enne külvi või ümberistutamist (roht- taimed) või enne aktiivse kasvu algust.

Kasutamine

Kastmisväetamine

2–2,5 kg/ha kasutuskorra kohta, korrates 2–4 korda sõltuvalt kultuurist ja toitainepuuduse tasemest.

Viljapuude leheväetamine

50–100 g/100 l vee kohta, maksimaalselt 1,5 kg/ha, korrates 2–3 korda kasvutsükli jooksul.

Tsinkkelaati ei tohi kasutada õitsemise ajal või kui viljad muudavad värvi. Samuti ei sobi leheväetisena ploomi- ega aprikoosipuudele.

Seemnete töötlemine

Lisada puhisele 1–1,5 kg/t. Stimuleerib auksiinide (kasvuhormooni) sünteesi, mis mõjutab narmasjuurte arengut.

Virsikud, kirsid

3 korda kulunormiga 1kg/ha kui pungad on eraldunud, lehed kasvavad.

Õunad, pirnid

Enne õitsemist 1 kord kulunormiga 2 kg/ha, pärast õitsemist kuni viljade valmimiseni 3 korda kulunormiga 1 kg/ha.

Paagisegud

Tradecorp Zn sobib kokku enamike tavaliselt kasutatavate väetiste ja põllumajanduskemikaalidega. Mitte segada õlide, väävli või kõrge pH-tasemega toodetega. Toode on stabiilne pH vahemikus 4–9.

Tsitrusviljade puhul on soovitatav, et Tradecorp Mn sisaldavas segus on Tradecorp Zn kogus 25% suurem kui Tradecorp Mn kogus.

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides

Toitaine	Massi%
Vees lahustuv tsink (Zn)	14
Tsink EDTA kelaadina (Zn)	14

Dokumendid

[Infoleht](#)

[Ohutuskaart](#)

Pakend:

5 kg

Koostis:

Zn 14%; EDTA kelaadina Zn 14%

costRate:

1–2,5 kg/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Tradecorp

