

Valge pallikile Triowrap

Triowrap valge pallikile 750 mm x 1500 m x 25 mikronit.

7-kihiline silokile – maksimaalne kaitse ja jõudlus

Aastatepikkune kogemus ja teadmised nii kvaliteetsest söödast kui ka kile tootmise tehnoloogiast on loonud ainulaadse mitmekihilise puhumistehnoloogial valmistatud kile. Hoolikalt valitud toormaterjalid ja spetsiaalsed lisandid tagavad erakordse töökindluse ning ühtlase kvaliteedi igas rullis. Triowrap on turuliider enam kui 60 riigis üle maailma!

Mitmekihilisus koos täpselt tasakaalustatud komponentide seguga tagab kõik olulised omadused:

- Parim torkekindlus, rebimiskindlus, elastsus, tugev kleepuvus.
- Kile liimikiht ilmub välja alles kiletamisel (liimikiht on kile alumistes kihtides).
- Toodetud kõrge kvaliteediga toorainest, kasutades parimaid tehnoloogilisi protsesse.
- Pidev kvaliteedi kontroll vastavalt ISO standardile.
- Kõrge UV kaitse, mis tagab pikema silopalli säilivuse.
- Plastiksüdamik tagab ilmastikukindluse.
- Libe kile väliskiht.

Triowrap kilede ülesehitus

Mitmekihiline silokile tagab maksimaalse kaitse ja toiteväärtuse säilimise, vähendades riknemise ja õhulekke riski. Tulemuseks on tihedalt pakitud kvaliteetne silo, mis vastab ka kõige kõrgematele standarditele.

Liimikiht

Tagab kile vajaliku kleepuvuse ja haardumise, et kihid liituksid ühtlaselt ja tagaksid õhukindla silo sulgemise.

5 funktsionaalset kihti

Annab kilele vajalikud tugevus- ja kaitseomadused: tugevus ja venivus, rebenemis- ja torkekindlus, õhutihedus, UV-kaitse ja mehaaniline vastupidavus.

Libisev kiht

Tagab kilele libeda ja sileda pinna, mis muudab selle hõlpsasti käsitletavaks ja vähendab kleepumist masinaosade külge.



Tehnilised andmed

Omadus	Väärtus/kirjeldus
Kihte	7
Paksus	25 µ
Laius	750 mm
Värvid	valge, roheline, must
UV-kaitse	kuni 12 kuud
Venivus	kuni 70%
Kleepuvus	väga hea
Pakend	pappkarp
Rulle alusel	15 tk
Südamik	plastik
Sobivus	sobib kasutamiseks kõigis enamlevinud masinates

Värv:

valge

Kaal:

28 kg

Mõõtmed:

Laius 750 mm, pikkus 1500 m, paksus 25 µ

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Trioworld Industrier AB



