

Vantex CS

Vantex CS on laia toimespektriga kontaktne ja söötmürk putukkahjurite tõrjeks tali- ja suviteraviljadel, tali- ja suvirapsil, hernel ja põldoal. Laiendatud kasutusala: peakapsas, brüsseli kapsas (rooskapsas), peet, suhkrupeet, ristikuseeme, õlirõika seeme. (Registrist kustutatud. Ajapikendus müügiks 31.12.25 ja kasutamiseks 31.12.26)

Toime

Toimeaine gamma-tsühalotriin on kiiretoimeline ja laia toimespektriga püretroid. Vantex® CS on kontaktelt ja seedeelundkonna kaudu mõjuv insektitsiid imevate ja närivate kahjurite tõrjeks.

Kasutamine

NB! Kuna Vantex® CS on laiendatud peakapsal, brüsseli kapsal (rooskapsal), peedil, suhkrupeedil, ristikuseemnel, õlirõika seemnel professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Tiheda taimestiku korral on soovitatav pritsimislahuse parema katvuse tagamiseks vee kogust suurendada.

Tali- ja suviteraviljad (nisu, oder, rukis, tritikale, kaer, speltanisu)

Lehetäide tõrjeks kulunormiga 0,05 l/ha esimese lehe välja arenemisest kuni enamik teriseid on saavutanud oma lõpliku suuruse. Pritsige, kui lehetäid levivad idanemisfaasis 60% vartele, keskmiselt 1-2 lehetäid varre kohta. Minimaalne veekogus 150 – 300 l/ha. Lubatud pritsida 1 kord. Ooteaeg saagikoristuseni 21 päeva.

Tali- ja suviraps

Naeri-hiilamardika, kõdra-peitkärsaka, kõdrasääse ja maakirpude tõrjeks kulunormiga 0,06 l/ha alates idulehtede ilmumisest maapinnale kuni õitsemise lõpuni. Minimaalne veekogus 200 – 300 l/ha. Lubatud pritsida 1 kord. Ooteaeg saagikoristuseni 28 päeva.

Hernes ja põlduba

Hernel herne-lehetäi, hernenähkuri ja hernekärsaka ning põldoal hernekärsaka tõrjeks kulunormiga 0,05 – 0,06 l/ha alates iduvarre ja pärislehe alge mullast väljumisest kuni õitsemise lõpuni. Minimaalne veekogus 200 – 400 l/ha. Lubatud pritsida 1 kord. Ooteaeg saagikoristuseni 14 päeva.

Peakapsas ja brüsseli kapsas (rooskapsas)

Väikse-kapsaliblika, lehetäide ja kapsakoi tõrjeks kulunormiga 0,06 l/ha kasvufaasis BBCH 10–49. Lubatud pritsida 1 kord. Minimaalne vee kogus 200–300 l/ha. Ooteaeg saagikoristuseni 7 päeva.

Peet

Lehetäide ja peedi kärpse tõrjeks kulunormiga 0,06 l/ha kasvufaasis BBCH 13–39. Lubatud pritsida 1 kord. Minimaalne vee kogus 200–300 l/ha. Ooteaeg saagikoristuseni 10 päeva.

Suhkrupeet

Lehetäide ja peedi kärpse tõrjeks kulunormiga 0,06 l/ha kasvufaasis BBCH 12–19. Lubatud pritsida 1 kord. Minimaalne vee kogus 200–300 l/ha. Ooteaeg saagikoristuseni 10 päeva.

Ristik seemneks

Lehetäide ja peitkärsakate tõrjeks kulunormiga 0,05 l/ha kasvufaasis BBCH 12–69. Lubatud pritsida 1 kord. Minimaalne vee kogus 150–300 l/ha.

Õlirõigas seemneks

Peitkärsakate ja maakirpude tõrjeks kulunormiga 0,06 l/ha kasvufaasis BBCH 10–69. Lubatud pritsida 1 kord. Minimaalne vee kogus 200–300 l/ha.

Vantex® CS saavutab vihmakindluse pärast pritsimislahuse täielikku kuivamist lehtedel.

Hoiatus! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik, lubatud pritsida ajavahemikus 22:00–05:00! Vantex® CS on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal ajavahemikus 22:00–5:00!.

Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhvervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolehel vastavast tabelist.

Paagisegud

Segamiseks teiste taimekaitsevahenditega pöörduge toote turustaja või loa valdaja poole. Kapselsuspensioonpreparaati (CS) ei saa kasutada koos boori sisaldavate toodetega.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

gamma-tsühalotriin 60 g/kg

Pakend:



1L, kapselsuspensioon (CS)

costRate:

0,05–0,06 l/ha

waterAmount:

150 – 400 l/ha

tankMixes:

kapselsuspensioonpreparaati (CS) ei saa kasutada koos boori sisaldavate toodetega.

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

FMC Corporation

