

YaraVita Safe K

YaraVita Safe K on kõrge kontsentratsiooniga vesilahuseline leheväetis, mis sisaldab taimele vajalikku kaaliumit.

N-P-K 3-0-25

Toime

Tootes sisalduv lämmastik aitab aktiveerida fotosünteesi ning seeläbi teiste toitainete kasutamist. YaraVita Safe K sisaldab rapsile, teraviljadele ja teistele kultuuridele olulist makroelementi kaaliumit 411 g/l (500 g/l K₂O). Kaalium parandab taimede vee omastamist ning suurendab vastupanuvõimet põuale, külmale ja haigustele.

Kasutamine

Teraviljad

Kasutada juhul, kui mulla kaaliumi sisaldus on madal või kuivades tingimustes esinemisel. Pritsida võrsumise algusest kuni teise kõrresõlme tuvastamiseni (BBCH 21-32) kulunormiga 2,0-4,0 l/ha. Vajadusel korrata pritsimist 10-14 päevaste intervallidega. Pritsides pärast teise kõrresõlme tuvastamist kuni loomise lõpuni (BBCH 32-59), suurendada kulunormi 4,0-5,0 l/ha. Vee kogus 100-200 l/ha.

Raps ja rüps

Kasutada kevadel rapsi 4-6 lehe faasis kulunormiga 2,0-5,0 l/ha. Pritsimist võib korrata 7-14 päevaste intervallidega, kui mullas ja lehtedes on mõõdukas kuni suur kaaliumi puudus või põua ohu korral. Vee kogus 100-200 l/ha.

Põlduba ja -hernes

Pritsida enne õitsemise algust kulunormiga 2,0-5,0 l/ha. Vee kogus 150-200 l/ha.

Mais

Kasutada 4.-8. lehe faasis kulunormiga 2,0-5,0 l/ha. Vee kogus 150-200 l/ha.

Kartul

Väetise ühekordsel kasutamisel pritsida normiga 10,0 l/ha niipea, kui mugulad on 10 mm läbimõõduga. Jagatud kasutamisel pritsida 2 korda kulunormiga 5,0 l/ha: kui mugulad on 10 mm ja uuesti mugulate täitumise faasis. Pritsimiste intervall 10–14 päeva. Vee kogus 200–400 l/ha.

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides ja mahukaaluna

Mahumass: 1,457 kg/l

Toitaine	Massi%	Mahukaal g/l
Lämmastik (N)	3,1	44
Kaaliumoksiid (K ₂ O)	34,3	500

Dokumendid

Täpsemat tooteinfot loe [Yara Eesti kodulehelt](#).

[Ohutuskaart](#)

[Infoleht](#)

[Etikett](#)

Pakend:

10 l

Koostis:

N 3,1% K 25%

costRate:

2–5 l/ha

waterAmount:

100–400 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Yara



